



**CS-BETON s.r.o.**  
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

06 / 07

EN 771-3

**kategorie II**  
**500-250-250 mm betonová tvárnice ZDICÍ**

|   |  |
|---|--|
| <b>Pevnost v tlaku: charakteristická</b><br>(kolmo na ložnou plochu), (Kat. II) | <b>7,6 N/mm<sup>2</sup></b>  |
| <b>Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření</b>                                | <b>0,15 mm/m</b>   |
| <b>Přídržnost:</b>  | <b>NPD</b>   |
| <b>Reakce na oheň:</b>  | <b>třída A1</b>  |
| <b>Nasákavost:</b><br>(zkouška provedena na celém prvku)                        | <b>10,9 g/m<sup>2</sup>s</b>   |
| <b>Faktor difúzního odporu:</b>   | <b>NPD</b>   |
| <b>Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti:</b>                               | <b>NPD</b>   |
| <b>Ekvivalentní tepelná vodivost:</b>   | <b>NPD</b>   |
| <b>Mrazuvzdornost</b>   | <b>neponechat nechráněné</b>   |
| <b>Nebezpečné látky:</b><br>(dle vyhlášky 307/2002 Sb. pro stavební materiály)  | <b>Hmotnostní aktivita<br/>Ra-226&lt;150 Bq/kg<br/>Index hm. aktivity I&lt;0,5</b> |