



NOVINKY 2016




CSB - FRAGMENT

Nové výrobky pro sezónu **podzim 2016 – jaro 2017**
kompletní sortiment naleznete na **www.csbeton.cz**

CSB - FRAGMENT EE04

HLADKÝ / ŠTÍPANÝ



Ukázka tvarů

FRAGMENT je stavební prvek určený především ke stavbě nízkých opěrných zdí, teras a dělicích zídek. Díky skladbě, složené jak z hladkých tak štiřpaných kamenů rozdílné šířky, stavby z tohoto produktu vynikají neobvyklým vzhledem. Ve skladbě kamenů jsou tři které jsou jak ukončovací tak průběžné a jsou s hladkými pohledovými stranami. Kámen D, který je také průběžný i koncový má jednu pohledovou stranu štiřpanou. Pro zákryt je možné použít střišku **NEWBLOK**.

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ, ČERNÁ		barva: BÍLÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 4 kamenů	75	m ²	1299,-	1572,-	1599,-	1935,-

Minimální expediční množství: vrstva

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
skladba 4 kamenů	75	500	207	10	2	0,3	3	18,09	1557
			230		2			20,22	
			255		2			22,36	
			280		2			15,95	



ŠEDÁ




ČERNÁ



BÍLÁ

CSB - FORMELA XL BE06

EXCELLENT



Ukázka tvarů

FORMELA XL je vůbec největší dlažbou vyráběnou naší společností. Její velký formát čtvercového tvaru a výšky 120 mm napovídá, že se výborně hodí také pro pojezdy aut a jiných dopravních prostředků. Velkolepý formát najde uplatnění především na náměstích a nádvorech, kterým dodá i díky povrchové úpravě EXCELLENT punc luxusu. Dlažba má i doplněk v podobě polovičního obdélníku, který pomůže vytvářet rozmanitou skladbu.

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	120	ks	999,-	1209,-
půlka	120	ks	489,-	592,-

Minimální expediční množství: vrstva


Technické parametry	skladebné rozměry [mm]			počet			množství [m ²]		hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen	120	1000	1000	5	1	1	1	5	275,10	1400
půlka	120	1000	500	5	2	2	1	5	137,55	1395



ŠEDÁ




ČERNÁ



BÍLÁ

CSB - OBRUBNÍK ŠTÍPANÝ GE01



Ukázka tvaru

OBRUBNÍK ŠTÍPANÝ se hodí do všech zahrádek a jiných přírodních exteriérů. Nejlépe se o všem bude hodit k ostařeným a reliéfním dlažbám či k našemu systému **NATURBLOK** a **NATURBLOK EDIT**, k němuž barevně koresponduje. Obrubník vám umožní oddělit travníkové plochy od záhonů a vymezit prostor pod stromy, jeho využití je však dle vaší libosti mnohem širší.

	výška	MJ	barva: OKR, ČERNÁ, HNĚDÁ		barva: PLAYA	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
obrubník	250	ks	85,-	103,-	99,-	120,-

Minimální expediční množství: kus

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]			počet				množství [bm]		hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/bm	ks/paleta	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
obrubník	250	500	80	8	8	2	64	4	32	22,79	1484




PLAYA



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ


CSB - PŘECHODOVÁ DESKA PRO STUDNY LS24

VIBROLITÝ


Přechodová deska zajistí univerzální přechod mezi skruží o světlosti 800 nebo 1000 mm pod úroveň terénu, na požadovanou výšku kde snadno použijete okrasnou studnu **NATURBLOK STUDNA**.

	označení	MJ	DN	Výška	t	Váha	Cena bez DPH	Cena s DPH
přechodová deska pro studny DN 800 nebo 1000	CSB - TZK-Q.2 740-1186/150	ks	800	120	185/223	193	805,-	974,-

Ukázkový řez



Ukázka tvaru



CSB - CONCEPT AE14

RELÍEF ANTIKO



Ukázka tvarů

Skladba několika kamenů s klasickými tvary dovoluje pomocí dlažby **CONCEPT** vytvářet mnoho zajímavých a originálních skladeb. Podtrhne tak ráz každé zahrady i příměstské architektury. Díky barevným mixům získá dlážděná plocha jedinečný vzhled.

	výška	MJ	barva: RIENTE, DESERTO, PLAYA, ROCA	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 5 kamenů	60	m²	389,-	471,-

Minimální expediční množství: vrstva

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m²]		hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 5 kamenů	60	300	300	10	3	1,08	10,8	1436
		300	150		10			
		225	150		8			
		150	150		2			
		150	75		4			



RIENTE



DESERTO



ROCA




PLAYA



CSB - NEWBLOK EE03

HLADKÝ



Ukázka tvarů

Betonový systém stavebních bloků pro stavbu zdí a plotů **NEWBLOK** disponuje hladkými stěnami a drobnými fazetami po celém obvodu pohledových stran. Díky dutinám pro zalévání betonovou směsí a možností uložení výztuže, se jedná o velmi pevný stavební systém, který díky fazetám vytváří dojem klasické zídky se spárováním. Systém je složen ze skladby 3 kamenů o různých délkách kamenů, to umožňuje rozmanitost skladebné vazby. Díky stejné výšce kamenů je však stavba velmi jednoduchá a elegantní. Zídku či plot je možné zakončit rovnou stříškou **NEWBLOK**, která je dostupná ve dvou velikostech kamene, a která je zároveň použitelná i pro systémy **CSBLOK** a **SOLOBLOK**.

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: ČERNÁ, JAVOR, OKR		barva: BÍLÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 3 kamenů	100	m²	799,-	967,-	899,-	1088,-	999,-	1209
stříška – základní kámen	50	ks	119,-	144,-	129,-	156,-	149,-	180,-
stříška – půlka	50	ks	60,-	73,-	65,-	79,-	75,-	91,-

Minimální expediční množství: vrstva

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]			počet			množství		hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/bm	bm/paleta	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta
skladba 3 kamenů	100	600	200	10	6	–	–	6,006	12,66	1209
		400			4				9,01	
		200			4				5,36	
stříška – základní kámen	50	460	260	10	8	2,2	36,8	–	13	1065
stříška – půlka	50	230	260	10	16	4,4	36,8	–	6,5	1065





Ukázka tvaru

Okolí Vašeho rodinného domu, zpevněné plochy teras anebo chodníčky dosud nemohly mít útulnější podobu. Dřevo se hodí všude a ani Vaše zahrada nebude výjimkou. Betonová dlažba imitující vzhled dřeva skvěle zapadne do Vašeho exteriéru a dodá mu příjemný a teplý ráz. Dlažba obsahuje pouze jeden typ kamene obdelníkového tvaru, který navozuje dojem parkety a je tedy možné ji i tímto způsobem klást.

barva: OŘECH, BUK

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	60	m ²	429,-	519,-

Minimální expediční množství: vrstva

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]			počet			množství [m ²]		hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen	60	500	150	12	7	0,075	0,5250	6,3	868



BUK



OŘECH

