



CENÍK

2017

Inspiraci, poradenství
a kompletní sortiment naleznete na www.csbeton.cz

NOVINKA

CSB - LIGNEO AE13




RELIÉF

barva: BUK, OŘECH

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	60	m ²	449,- Zaváděcí cena	543,-
skladba 6 kamenů	60	m ²	449,- Zaváděcí cena	543,-

Minimální expediční množství: vrstva




BUK


OŘECH

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen	60	500	150	12	7	0,5250	6,3000	868
skladba 6 kamenů NOVINKA	60	200-500	150-200	9	21	1,1781	10,6029	1443


Ukázka tvaru základního kamene



Ukázka tvaru prvků ve skladbě 6 kamenů




Skladba na paletě - základní kámen



Skladba na paletě - skladba 6 kamenů

NOVINKA



NOVINKA




CSB - LIGNEO




Ukázka skladby

Ukázka skladby - základní kámen



Ukázka skladby - skladba 6 kamenů



Okolí Vašeho rodinného domu, zpevněné plochy teras anebo chodničky dosud nemohly mít útulnější podobu. Dřevo se hodí všude a ani Vaše zahrada nebude výjimkou.

Betonová dlažba imitující vzhled dřeva skvěle zapadne do Vaší zahrady a dodá jí příjemný a teplý ráz. Dlažbu od tohoto roku nabízíme ve dvou provedeních. Jedno provedení obsahuje pouze jeden typ kamene obdelníkového tvaru, který navozuje dojem parkety a je tedy možné ji i tímto způsobem klást. Druhý typ obsahuje 6 rozměrově různých kamenů, který připomíná nahodilou skladbu trámů. Každý z kamenů na vrstvě má odlišnou kresbu motivu dřeva. Tím získá dlážděná plocha přirozený vzhled.

NOVINKA

CSB - FORMELA XL BE06


EXCELLENT



barva: ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	120	ks	999,-	1209,-
půlka	120	ks	489,-	592,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva



ŠEDÁ

ČERNÁ

BÍLÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet			množství [m ²]		** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen	120	1000	1000	5	1	1	1	5	275,10	1400
půlka	120	1000	500	5	2	2	1	5	137,55	1395

CSB - CONCEPT AE14


RELIÉF ANTIKO




barva: RIENTE, DESERTO, PLAYA, ROCA

	výška	MJ	barva: RIENTE, DESERTO, PLAYA, ROCA	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 5 kamenů	60	m ²	329,- Zaváděcí cena	398,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva



RIENTE

DESERTO

ROCA

PLAYA

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 5 kamenů	60	300	300	10	3	1,08	10,8	1436
		300	150		10			
		225	150		8			
		150	150		2			
		150	75		4			

NOVINKA

CSB - OBRUBNÍK ŠTÍPANÝ GE01

5

ŠTÍPANÝ

	výška	MJ	barva: OKR, ČERNÁ, HNĚDÁ		barva: PLAYA	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
obrubník	250	ks	85,-	103,-	99,-	120,-

Ukázka tvaru



Minimální expediční množství: kus



HNĚDÁ

OKR


ČERNÁ

PLAYA

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				množství [bm]		** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/bm	ks/paleta	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
obrubník	250	500	80	8	8	2	64	4	32	22,79	1484

Pokládka štípaného obrubníku

Řez místem s obrubníkem
CSB - OBRUBNÍK ŠTÍPANÝ



NOVINKA


CSB - FRAGMENT EE04



HLADKÝ/ŠTÍPANÝ


	výška	MJ	barva: ŠEDÁ, ČERNÁ		barva: BÍLÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 4 kamenů	75	m ²	1299,-	1572,-	1599,-	1935,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva

Součástí dodávky jsou plastové spojky, které se ukládají do drážky kamene a zajišťují: uložení v rovině a odolnost proti smykovému zatížení.



ŠEDÁ

ČERNÁ

BÍLÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
skladba 4 kamenů	75	500	207	10	2	0,3	3	18,09	1557
			230		2			20,22	
			255		2			22,36	
			280		2			15,95	


CSB - NEWBLOK EE03



HLADKÝ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERNÁ		barva: BÍLÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 3 kamenů	100	m ²	799,-	967,-	899,-	1088,-	999,-	1209,-
stříška – základní kámen	50	ks	119,-	144,-	129,-	156,-	149,-	180,-
stříška – půlka	50	ks	60,-	73,-	65,-	79,-	75,-	91,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva

Stavební bloky určené pro zalévání betonem doporučujeme na stykových plochách spojit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou a zalévat výhradně drenážním betonem.



ŠEDÁ

OKR

JAVOR

ČERNÁ

BÍLÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství		** hmotnost		spotřeba betonu na ks [m ³]
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	bm/paleta	m ² /paleta	kg/ks	kg/paleta	
skladba 3 kamenů	100	600	200	10	6	-	6,006	12,66	1360	0,00152
		400			4			9,01		
		200			4			5,36		
stříška – základní kámen	50	460	260	10	8	36,8	-	13	1065	0,00383
stříška – půlka	50	230	260	10	16	36,8	-	6,5	1065	0,00614

NOVINKA

CSB - PŘECHODOVÁ DESKA PRO STUDNY LS24


VIBROLITÝ	označení	MJ	DN	Výška	t	Váha	Cena bez DPH	Cena s DPH
přechodová deska pro studny DN 800 nebo 1000	CSB - TZK-Q.2.740-1186/150	ks	800/1000	120	185/223	193	805,-	974,-

Přechodová deska zajistí univerzální přechod mezi skruží o světlosti 800 nebo 1000 mm pod úrovní terénu, na požadovanou výšku kde snadno použijete okrasnou studnu CSB - NATURBLOK STUDNA.




ŠEDÁ



Ukázka tvaru



Ukázkový řez



Ukázka užití



CSB - NATURBLOK STUDNA FE03




TUMBLE

	MJ	barva: BASANITA, ROCA		barva: PLAYA, CAOBA	
		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
sestava kamenů	ks	4 100,-	4 961,-	4 510,-	5 457,-

Ukázka tvarů:

Minimální expediční množství: kus



ROCA



CAOBA



PLAYA



BASANITA

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			MJ/paleta	počet		** hmotnost
	výška kamenů	výška ohniště	průměr		ks/vrstva	vrstev	kg/paleta
sestava kamenů	75	600	1316	1	16	8	1116


Betonová dlažba s hladkým povrchem

CSB - HISTORI AE03



HLADKÝ			barva: ŠEDÁ		barva: ČERVENÁ, ČERNÁ, OKR, JAVOR, HNĚDÁ		barva: NOARBLANC, ALBA, RUSTIKAL, DESERTO, ALLEGRIO	
	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 3 kamenů	40	m ²	179,-	217,-	-	-	259,-	313,-
skladba 3 kamenů	60	m ²	229,-	277,-	279,-	338,-	299,-	362,-
skladba 3 kamenů	80	m ²	289,-	350,-	339,-	410,-	349,-	422,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva



ŠEDÁ



ČERVENÁ

HNĚDÁ

OKR

ČERNÁ

JAVOR



ALBA




DESERTO



NOARBLANC



ALLEGRIO



RUSTIKAL

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 3 kamenů	40	140/210	140/70	18	39	0,8619	15,5142	1440
skladba 3 kamenů	60	140/210	140/70	12	39	0,8619	10,3428	1395
skladba 3 kamenů	80	140/210	140/70	10	39	0,8619	8,6190	1562

Betonová dlažba s hladkým povrchem

CSB - VIA TECH AE12

HLADKÝ




barva: AMARILLA, NOARBLANC, ALLEGRIO, RIENTE, GRACIA, CORAL, ALBA

	výška	MJ	Cena bez DPH		Cena s DPH	
skladba 3 kamenů	60	m ²	289,-		350,-	
skladba 3 kamenů	80	m ²	339,-		410,-	

Ukázka tvarů

Minimální expediční množství: vrstva



CORAL



AMARILLA



RIENTE



GRACIA



ALLEGRIO



NOARBLANC



ALBA

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 3 kamenů	60	200/300	100/200	10	29	1,0800	10,8000	1488
skladba 3 kamenů	80	200/300	100/200	8	29	1,0800	8,6400	1587

CSB - VALENCIA AE09

HLADKÝ - CLEAN PROTECT PLUS




barva: ČERNÁ, NOARBLANC, ALBA, PLAYA, CAOBA, CORAL


	výška	MJ	Cena bez DPH		Cena s DPH	
skladba 6 kamenů	60	m ²	439,-		531,-	
skladba 6 kamenů Nexus	80	m ²	489,-		592,-	

Ukázka tvarů

Minimální expediční množství: vrstva



U výšky 80 mm jsou kameny opatřeny zámkem Nexus.



ČERNÁ



ALBA



NOARBLANC



CORAL



CAOBA



PLAYA

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 6 kamenů	60	200-500	150/200	9	21	1,1781	10,6029	1470
skladba 6 kamenů Nexus	80	200-500	150/200	7	21	1,1781	8,2467	1519

Betonová dlažba s hladkým povrchem

CSB - CORTILA AE10


HLADKÝ - CLEAN PROTECT PLUS



barva: ALBA, DESERTO, NOARBLANC, CORAL, SOLETE, PLAYA


	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 4 kamenů	60	m ²	439,-	531,-
skladba 4 kamenů Nexus	80	m ²	489,-	592,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva

U výšky 80 mm jsou kameny opatřeny zámkem Nexus.



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 4 kamenů	60	200-500	300	9	12	1,2000	10,8000	1511
skladba 4 kamenů Nexus	80	200-500	300	7	12	1,2000	8,4000	1553

CSB - LEGANTO BE05


HLADKÝ - CLEAN PROTECT PLUS



barva: ALBA, NOARBLANC, CORAL, PLAYA

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	50	ks	105,-	127,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen	50	700	350	14	3	4,08	0,7350	10,2900	1218


Betonová dlažba s hladkým povrchem

CSB - FORMELA I-III BE01, 02, 03




HLADKÝ	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
CSB - FORMELA I	50	ks	19,-	23,-	25,-	30,-
CSB - FORMELA II	50	ks	33,-	40,-	47,-	57,-
CSB - FORMELA III	50	ks	52,-	63,-	85,-	103,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva




Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet			množství [m ²]		** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
CSB - FORMELA I	50	300	300	14	8	11,10	0,7200	10,0800	10,20	1172
CSB - FORMELA II	50	400	400	14	6	6,30	0,9600	13,4400	18,30	1560
CSB - FORMELA III	50	500	500	14	2	4,00	0,5000	7,0000	28,61	827

CSB - FORMELA IV BE04



HLADKÝ	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: ČERNÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	50	ks	66,-	80,-	75,-	91,-
základní kámen	80	ks	99,-	120,-	109,-	132,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet			množství [m ²]		** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen	50	600	400	14	4	4,20	0,9600	13,4400	27,5	1565
základní kámen	80	600	400	8	4	4,20	0,9600	7,6800	44,0	1433

Betonová dlažba s povrchem reliéf, antiko a excellent


CSB - VALENCIA AE09

RELIÉF ANTIKO - CLEAN PROTECT PLUS



	výška	MJ	barva: ČERNÁ, NOARBLANC, ALBA, PLAYA, CAOBA, CORAL	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 6 kamenů reliéf	60	m ²	439,-	531,-
skladba 6 kamenů reliéf Nexus	80	m ²	489,-	592,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva

U výšky 80 mm jsou kameny opatřeny zámkem Nexus.



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 6 kamenů reliéf	60	200-500	150/200	9	21	1,1781	10,6029	1443
skladba 6 kamenů reliéf Nexus	80	200-500	150/200	7	21	1,1781	8,2467	1495


CSB - CORTILA AE10

RELIÉF ANTIKO - CLEAN PROTECT PLUS




	výška	MJ	barva: ALBA, DESERTO, NOARBLANC, CORAL, SOLETE, PLAYA	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 4 kamenů reliéf	60	m ²	439,-	531,-
skladba 4 kamenů reliéf Nexus	80	m ²	489,-	592,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva

U výšky 80 mm jsou kameny opatřeny zámkem Nexus.



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 4 kamenů reliéf	60	200-500	300	9	12	1,2000	10,8000	1486
skladba 4 kamenů reliéf Nexus	80	200-500	300	7	12	1,2000	8,4000	1532


Betonová dlažba s povrchem reliéf, antiko a excellent

CSB - CANTERA AE08



RELIÉF			barva: ČERNÁ, HNĚDÁ		barva: CAOBA, BASANITA, GRES, CORAL	
	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 7 kamenů	80	m ²	399,-	483,-	459,-	555,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 7 kamenů	80	602/301	336/411	8	7	0,9401	7,5208	1363


CSB - GRAND HISTORI AE04



RELIÉF - CLEAN PROTECT PLUS

			barva: AMARILLA, NOARBLANC, DESERTO, ALBA, PLAYA			
	výška	MJ	Cena bez DPH		Cena s DPH	
skladba 3 kamenů	60	m ²	439,-		531,-	

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 3 kamenů	60	165-495	165-330	10	9	1,1403	11,4030	1496

Betonová dlažba s povrchem reliéf, antiko a excellent

CSB - GRANITO AE01

EXCELLENT



barva: ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 117 kamenů	60	m ²	499,-	604,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: vrstva



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 117 kamenů	60	-	-	12	117	0,7956	9,5472	1343

CSB - ALTO EVO AE11

RELIÉF ANTIKO




barva: ALLEGRIO, NOARBLANC, RUSTIKAL

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
čtverec, obdélník	60	m ²	399,-	483,-
čtverec, obdélník	80	m ²	499,-	604,-

Tento typ dlažby není vyráběn v sestavě. Každý typ kamene je prodáván zvlášť. Kamene nejsou opatřeny distančníky.

Minimální expediční množství: vrstva

Ukázka tvarů



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet			množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/paleta
čtverec	60	140	140	12	48	51,02	0,9408	11,2896	1519
obdélník	60	210	140	12	30	34,01	0,8820	10,5840	1434
čtverec	80	140	140	10	48	51,02	0,9408	9,4080	1685
obdélník	80	210	140	10	30	34,01	0,8820	8,8200	1589


Betonová dlažba s povrchem reliéf a antiko

CSB - ALTO KRUH FE02



RELIÉF ANTIKO			barva: ALLEGRIO, NOARBLANC, RUSTIKAL		barva: PLAYA, CAOBA	
	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
sestava	60	ks	3 290,-	3 981,-	4 100,-	4 961,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: kus



ALLEGRIO

NOARBLANC

RUSTIKAL

CAOBA

PLAYA

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet			** hmotnost
	výška kamene	průměr kruhu	m ² /sestava	MJ/paleta	ks/vrstva	vrstev	kg/paleta
sestava	60	3200	8,0	1	36	12	1367

CSB - CITY AE05




RELIÉF

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: JAVOR	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
čtverec, obdélník velký	60	m ²	299,-	362,-	349,-	422,-
čtverec, obdélník velký, obdélník malý	80	m ²	359,-	434,-	399,-	483,-

Tento typ dlažby není vyráběn v sestavě. Každý typ kamene je prodáván zvlášť.

Minimální expediční množství: vrstva

Ukázka tvarů



ŠEDÁ

JAVOR

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
čtverec	60	160	160	12	35	0,8960	10,7520	1447
obdélník velký	60	240	160	12	25	0,9600	11,5200	1553
čtverec	80	160	160	10	35	0,8960	8,9600	1619
obdélník velký	80	240	160	10	25	0,9600	9,6000	1739
obdélník malý	80	160	80	10	63	0,8064	8,0640	1442

Betonová dlažba maloformátová a zámková


CSB - KOST AS01

HLADKÝ




	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: ČERVENÁ, ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ, OKR	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	60	m ²	169,-	205,-	232,-	281,-
základní kámen	80	m ²	209,-	253,-	269,-	325,-
základní kámen	100	m ²	289,-	350,-	339,-	410,-
základní kámen	120	m ²	319,-	386,-	379,-	459,-
půlka, kraj	60	m ²	249,-	301,-	315,-	381,-
půlka, kraj	80	m ²	289,-	350,-	349,-	422,-
půlka, kraj	100	m ²	359,-	434,-	409,-	495,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: ŠEDÁ základní kámen 60, 80, 100, 120 - paleta, ostatní provedení - vrstva.

Z důvodu rozšíření formovací techniky je možné se při dodávkách betonové dlažby CSB - KOST ve výšce 80 mm setkat se dvěma různými skladbami na paletě. Hlavním rozdílem je celkové množství m² na paletě.



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen	60/80*/100*/120	200	165	12/10/9/7/6	30/36*	0,84/1,01*	10,08/8,4/9,07/7,56/5,04	1331/1486/1600/1565/1322
půlka	60/80/100	100	165	12/10/8	64	0,8960	10,7520/8,96/7,1680	1408/1576/1561
kraj	60/80/100	200	140	12/10/8	36	0,9108	10,9296/ 9,108/ 7,2864	1470/1646/1627

CSB - KOSTKA AS07

HLADKÝ




	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	60	m ²	209,-	253,-	279,-	338,-
základní kámen	80	m ²	229,-	277,-	299,-	362,-

Ukázka tvaru



Minimální expediční množství: vrstva



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen	60/80	100	100	12/10	88	0,8800	10,56/8,80	1365/1551

Betonová dlažba maloformátová a zámková

CSB - CIHLA AS04



HLADKÝ, EXCELLENT, AQUA



výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: ČERVENÁ, ČERNÁ		barva: OKR, JAVOR, HNĚDÁ		barva: ALLEGRIO, RUSTIKAL		EXCELLENT barva: ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ		AQUA barva: ŠEDÁ, OKR, BÍLÁ	
		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen 40	m ²	154,-	186,-	222,-	269,-	222,-	269,-	-	-	-	-	-	-
základní kámen 60	m ²	169,-	204,-	232,-	281,-	232,-	281,-	232,-	281,-	499,-	604,-	359,-	434,-
základní kámen 80	m ²	209,-	253,-	269,-	325,-	269,-	325,-	269,-	325,-	529,-	640,-	389,-	471,-
základní kámen 100	m ²	299,-	362,-	349,-	422,-	-	-	-	-	-	-	-	-

Minimální expediční množství: vrstva, ŠEDÁ - paleta

Ukázka tvaru



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen	40/60/80/100	200	100	18/12/10/8	48	0,9600	17,28/11,52/9,60/7,68	1537/1499/1672/1699


Betonová dlažba maloformátová a zámková

CSB - QUADRO AS08



HLADKÝ		barva: ŠEDÁ		barva: ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ		barva: BÍLÁ		barva: ALLEGRIO, RUSTIKAL		
	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	60	m ²	209,-	253,-	269,-	326,-	319,-	386,-	329,-	398,-
základní kámen	80	m ²	249,-	301,-	299,-	362,-	399,-	483,-	359,-	434,-

Ukázka tvaru



Minimální expediční množství: ŠEDÁ - paleta, ostatní provedení - vrstva



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet			množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen	60/80	200	200	12/10	24	25	0,9600	11,5200/9,6000	1561/1741


CSB - PALTICO AS10



HLADKÝ

HLADKÝ		barva: ŠEDÁ		barva: ČERVENÁ, OKR		
	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 3 kamenů	60	m ²	249,-	301,-	299,-	362,-
základní kámen	80	m ²	279,-	338,-	349,-	422,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: ŠEDÁ - paleta, ostatní provedení - vrstva



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 3 kamenů	60	230	115/103	12	35	0,9205	11,0460	1492
základní kámen	80	230	115	10	35	0,9275	9,2750	1679

Betonová dlažba maloformátová a zámková


CSB - VARIO AS11

HLADKÝ



	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: ČERVENÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skladba 3 kamenů	60	m ²	199,-	241,-	249,-	301,-
Skladba 3 kamenů	80	m ²	219,-	265,-	279,-	338,-
Skladba 2 kamenů	100	m ²	289,-	350,-	339,-	410,-

Ukázka tvarů



Minimální expediční množství: ŠEDÁ - paleta, ČERVENÁ - vrstva



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 3 kamenů	60	224/112	112	12	34	0,8466	10,1592	1326
skladba 3 kamenů	80	224/112	112	10	34	0,8500	8,5000	1488
skladba 2 kamenů	100	224/112	112	8	33	0,8349	6,6792	1580


CSB - KLADENKA AS14

HLADKÝ



	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: ČERVENÁ, JAVOR, ČERNÁ, OKR, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	60	m ²	259,-	313,-	299,-	362,-
základní kámen	80	m ²	289,-	350,-	349,-	422,-

Ukázka tvaru



Minimální expediční množství: vrstva



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet		množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen	60/80	140	140	12/10	48	0,9408	11,2896/9,408	1503/1669

Stavební systémy pro opěrné i okrasné zdi a ploty

CSB - NATURBLOK EE01





TUMBLE

	výška	MJ	Minimální expediční množství	barva: BASANITA, ROCA, CAOBA		barva: PLAYA	
				Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 5 kamenů	75	m ²	vrstva	1 359,-	1 644,-	1 647,-	1 993,-
skladba 5 kamenů	150	m ²	vrstva	1 359,-	1 644,-	1 647,-	1 993,-
skladba 5 kamenů stříška	75	bm	vrstva	288,-	348,-	339,-	410,-
skladba 2 kamenů stříška rovná sloupková	75	pár	vrstva	260,-	315,-	307,-	371,-
skladba 2 kamenů sloupek	75	pár	kus	101,-	122,-	122,-	148,-
skladba 2 kamenů sloupek	150	pár	kus	200,-	242,-	242,-	293,-
rohový kámen	75	ks	kus	72,-	87,-	82,-	99,-
rohový kámen	150	ks	kus	133,-	161,-	160,-	194,-

Příslušenství	MJ	rozměry [mm]	materiál	Cena bez DPH	Cena s DPH
držák plotových konstrukcí	ks	640 x 50 mm	Pozinková ocel	285,-	345,-
plastová spojka	ks		Plast	4,-	5,-

poznámka: Držák slouží k uchycení dvou plotových polí.

Ukázka vybraných tvarů:



Technické parametry	MJ	* skladebné rozměry [mm]		počet				** hmotnost
		výška	šířka	vrstev	ks/vrstva	m ² /paleta	bm/vrstva	kg/paleta
skladba 5 kamenů	m ²	75	250	10	12	2,5320	-	1355
skladba 5 kamenů	m ²	150	250	5	12	2,5320	-	1411
skladba 5 kamenů stříška	bm	75	320	10	9	-	2,4402	1392
skladba 2 kamenů stříška rovná sloupková	pár	75	320	10	6	-	2,5700	1420
skladba 2 kamenů sloupek	pár	75	250	10	6	1,6875	-	947
skladba 2 kamenů sloupek	pár	150	250	5	6	1,6875	-	929
rohový kámen	ks	75	250	10	8	1,9650	-	1089
rohový kámen	ks	150	250	5	8	1,7550	-	993

Stavební systémy pro opěrné i okrasné zdi a ploty

CSB - NATURBLOK EDIT EE02




TUMBLE

	výška	MJ	barva: BASANITA, ROCA, CAOBA		barva: PLAYA	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 3 kamenů	75	m ²	1 123,-	1 359,-	1 432,-	1 733,-
skladba 3 kamenů	150	m ²	1 123,-	1 359,-	1 432,-	1 733,-
skladba 3 koncových prvků	75	m ²	1 432,-	1 733,-	1 638,-	1 982,-
skladba 3 koncových prvků	150	m ²	1 432,-	1 733,-	1 638,-	1 982,-

Ukázka vybraných tvarů:

Minimální expediční množství: vrstva



ROCA CAOBA PLAYA BASANITA

Technické parametry	MJ	* skladebné rozměry [mm]		počet				** hmotnost
		výška	šířka	vrstev	ks/vrstva	m ² /paleta	m ² /vrstva	kg/paleta
skladba 3 kamenů	m ²	75	250	10	12	2,5320	0,2532	971
skladba 3 kamenů	m ²	150	250	5	12	2,5320	0,5060	974
skladba 3 koncových prvků	m ²	75	250	10	12	2,5320	0,2532	971
skladba 3 koncových prvků	m ²	150	250	5	12	2,5320	0,5060	974

Při použití vzoru skladby dle technického katalogu je spotřeba výplňového betonu 0,0872 m³ na 1 m² pohledové plochy.

Stavební bloky určené pro zalévání betonem doporučujeme na stykových plochách spojovat nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou a zalévat výhradně drenážním betonem.

Stavební systémy pro opěrné i okrasné zdi a ploty

CSB - CSBLOK ES03




ŠTÍPANÝ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
20 hladký	200	ks	51,-*	62,-	57,-	69,-
20 jednostranně štípaný	200	ks	55,-*	67,-	65,-	79,-
20 protistranně štípaný	200	ks	74,-*	90,-	83,-	100,-
30 jednostranně štípaný	200	ks	86,-*	104,-	95,-	115,-
20 roh	200	ks	78,-	94,-	87,-	105,-
20 sloupek	200	ks	106,-	128,-	118,-	143,-
20 koncový	200	ks	128,-	155,-	138,-	167,-
20 čtyřstranně štípaný	200	ks	145,-	175,-	155,-	188,-
20 věncovka	200	ks	106,-	128,-	117,-	142,-
stříška 20	70	ks	53,-	64,-	59,-	71,-
stříška 30	77	ks	75,-	91,-	79,-	96,-
stříška 40	84	ks	85,-	103,-	89,-	108,-

Ukázka tvarů:

Minimální expediční množství: kus, položky s * - vrstva



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				spotřeba betonu na ks [m ³]
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	m ² /paleta	
hladký/jednostranně štípaný/věncovka	200	400	200	5	12	12,5	4,8	0,0089/ 0,0063/ 0,0053
rohový/sloupkový/koncový prvek	200	400	200	5	10	12,5	4	0,0051
čtyřstranně/protistranně štípaný	200	400	200	5	10	12,5	4	0,0051/ 0,0053
jednostranně štípaný	200	400	300	5	8	12,5	3,2	0,0125
stříšky 20/30/40	70/77/84	300/400/500	230	1	44/35/28	-	-	-

Stavební bloky určené pro zalévání betonem doporučujeme na stykových plochách spojovat nízkoexpandzní polyuretanovou pěnou a zalévat výhradně drenážním betonem.

Stavební systémy pro opěrné i okrasné zdi a ploty

CSB - SOLOBLOK ES09




HLADKÝ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
tvárnice	200	ks	60,-*	73,-	70,-	85,-

Minimální expediční množství: kus, položky s * - vrstva

Ukázka tvarů:



Stavební bloky určené pro zalévání betonem doporučujeme na stykových plochách spojovat nízkoexpandzní polyuretanovou pěnou a zalévat výhradně drenážním betonem.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				počet		spotřeba betonu na ks [m ³]	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m ²	m ² /paleta	kg/ks		kg/paleta
tvárnice	200	400	200	5	12	60	12,5	4,80	20,1	1234	0,0089


CSB - ÚHLOVÁ ZEĎ ES05



VIBROLITÝ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
přímá	600	ks	880,-	1 065,-
přímá	800	ks	1 020,-	1 234,-
přímá	1000	ks	1 180,-	1 428,-
přímá	1200	ks	1 310,-	1 585,-
rohová	600	ks	1 370,-	1 658,-
rohová	800	ks	1 640,-	1 984,-
rohová	1000	ks	1 950,-	2 360,-
rohová	1200	ks	2 100,-	2 541,-

Ukázka vybraných tvarů:



Nově od 1. 6. 2017
v hladkém provedení.



ŠEDÁ



ŠEDÁ

Minimální expediční množství: kus

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet	** hmotnost
	výška	délka	hloubka	ks/paleta	kg/ks
přímá/rohová	600	600	500/600	4	132/218
přímá/rohová	800	600	500/600	4	156/271
přímá/rohová	1000	600	500/600	4	180/324
přímá/rohová	1200	600	500/600	4	204/377

Stavební systémy pro opěrné i okrasné zdi a ploty

CSB - PLOTOVÉ STŘÍŠKY s okapničkou ES02



VIBROLITÝ	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
plotová stříška	55	ks	82,-	99,-	95,-	115,-
plotová stříška	70	ks	100,-	121,-	116,-	140,-
plotová stříška rovná	40	ks	82,-	99,-	95,-	115,-
plotová hlavice rovná	50	ks	152,-	184,-	177,-	214,-
plotová hlavice	60	ks	109,-	132,-	125,-	151,-
plotová hlavice	85	ks	138,-	167,-	164,-	198,-

Ukázka tvarů:

Minimální expediční množství: kus



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet	** hmotnost
	výška	délka	šířka	ks/paleta	kg/paleta
plotová stříška	55	390	270	80	825
plotová stříška	70	390	350	60	925
plotová stříška rovná	40	390	270	120	1129
plotová hlavice rovná	50	490	490	48	1321
plotová hlavice	60	500	300	80	1065
plotová hlavice	85	490	490	40	1145

Palisády a schody



CSB - PALISÁDA VERA DS01



HLADKÝ	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
palisáda	400	ks	30,-	36,-	35,-	42,-
palisáda	600	ks	92,-	111,-	99,-	120,-

Ukázka tvarů:

Minimální expediční množství: kus



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet							** hmotnost	
	výška	délka	šířka	paket/paleta	vrstev/paleta	ks/paket	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
palisáda	400	110	110	2	-	30	-	60	9,1	6,60	10,00	625
palisáda	600	110	110	-	6	-	14	84	9,1	9,24	15,80	1353



CSB - PALISÁDA LENA DS02



HLADKÝ	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
palisáda	400	ks	45,-	54,-	51,-	62,-
palisáda	600	ks	125,-	151,-	142,-	172,-
palisáda	800	ks	177,-	214,-	204,-	247,-
palisáda	1200	ks	267,-	323,-	287,-	347,-

Ukázka tvarů:

Minimální expediční množství: kus



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				** hmotnost	
	výška	délka	šířka	ks/paket	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
palisáda	400	180	120	21	42	5,6/8,3	7,3/5,1	19,80	857
palisáda	600	180	120	40	40	5,6/8,3	6,95/4,86	30,80	1257
palisáda	800	180	120	30	30	5,6/8,3	5,21/3,64	41,40	1267
palisáda	1200	180	120	20	20	5,6/8,3	3,48/2,428	61,60	1257

Palisády a schody


CSB - PALISÁDA YVETTE DS03



HLADKÝ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
palisáda	600	ks	155,-	188,-	165,-	200,-
palisáda	800	ks	204,-	247,-	230,-	278,-
palisáda	1000	ks	251,-	304,-	272,-	329,-
palisáda	1200	ks	310,-	375,-	351,-	425,-
palisáda	1500	ks	599,-	725,-	662,-	801,-

Ukázka tvarů:



Minimální expediční množství: kus



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]						** hmotnost	
	výška	délka	šířka	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
palisáda	600	175	200	30	5,7	5,25	42,50	1300
palisáda	800	175	200	25	5,7	4,38	56,70	1443
palisáda	1000	175	200	20	5,7	3,50	70,90	1443
palisáda	1200	175	200	15	5,7	2,63	85,10	1302
palisáda	1500	175	200	10	5,7	1,75	106,30	1088

Palisády a schody


CSB - PALISÁDA CITY DS04



RELIÉFNÍ	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
palisáda	400	ks	51,-	62,-	62,-	75,-
palisáda	600	ks	139,-	168,-	152,-	184,-
palisáda	1000	ks	172,-	208,-	193,-	234,-
palisáda	1200	ks	249,-	301,-	264,-	319,-

Ukázka tvarů:

Minimální expediční množství: kus



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			** hmotnost				
	výška	délka	šířka	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
palisáda	400	160	160	42	6,3	6,72	23,70	1021
palisáda	600	160	160	40	6,3	6,40	35,50	1445
palisáda	1000	160	160	25	6,3	4,00	59,20	1505
palisáda	1200	160	160	20	6,3	3,20	71,10	1447

CSB - STEP DS05




HLADKÝ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
schod	170	ks	119,-	144,-	159,-	192,-

Ukázka tvaru:

Minimální expediční množství: kus



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]				počet			** hmotnost	
	výška	délka	hloubka	nášlapné šířky	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	kg/ks	kg/paleta
schod	160	300	370	285/320	2	18	36	20,8	774

Palisády a schody

CSB - DUO STEP DS06




HLADKÝ, EXCELLENT

barva: ŠEDÁ, OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ


EXCELLENT barva: ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ, OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ		EXCELLENT barva: ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
skladba 2 kamenů	150	pár	411,-	497,-	617,-	747,-

Ukázka tvarů:



Minimální expediční množství: kus



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet					** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	bm/vrstva	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
skladba 2 kamenů	150	1000	350	4	3	12	3	12	120,51	1472

CSB - NATURBLOK SCHOD DE01



TUMBLE

barva: BASANITA, ROCA, CAOBA, PLAYA

	výška	MJ	barva: BASANITA, ROCA, CAOBA, PLAYA	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
schod	150	ks	411,-	497,-

Ukázka tvaru:



Minimální expediční množství: kus



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet					** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	bm/vrstva	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
schod	150	1000	310	5	2	10	2	10	105,96	1085


Zahradní doplňky a ohniště

CSB - NATURBLOK OHNIŠTĚ FE01



TUMBLE	MJ	barva: BASANITA, ROCA		barva: PLAYA, CAOBA	
		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
sestava kamenů	ks	4 100,-	4 961,-	4 510,-	5 457,-
Minimální expediční množství: kus					
Příslušenství	MJ	popis		Cena bez DPH	Cena s DPH
příslušenství	ks	popelník, grilovací rošt z ušlechtilé oceli ø 57 cm, okrasný kryt		7 770,-	9 402,-

Ukázka tvarů:



ROCA

CAOBA

PLAYA

BASANITA


Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet			** hmotnost
	výška kamenů	výška ohniště	průměr	MJ/paleta	ks/vrstva	vrstev	kg/paleta
sestava kamenů	75	600	1316	1	16	8	1116

CSB - FLORIA FS01




HLADKÝ	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
květináč	140	ks	53,-	64,-	60,-	73,-

Ukázka tvaru:



Minimální expediční množství: kus



ŠEDÁ

ČERVENÁ

HNĚDÁ

OKR

ČERNÁ

JAVOR

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				** hmotnost		
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m ²	m ² /paleta	kg/ks	kg/paleta
květináč	130	370	320	4	6	24	13,7	1,79	13	337

Zahradní doplňky a ohniště

CSB - FLORETA FS03




HLADKÝ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
květináč	300	ks	107,-	129,-	139,-	168,-

Minimální expediční množství: kus

Příslušenství	MJ	rozměry [mm]	materiál	Cena bez DPH	Cena s DPH
CSB - FLORETA plastové dno	ks	386/177	plast	37,-	45,-

Ukázka tvaru:



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				** hmotnost		
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m ²	m ² /paleta	kg/ks	kg/paleta
květináč	300	500	209	3	4	12	9,35	1,28	45,3	569

CSB - TIESTO FS02 / CSB - TIESTO malé FS04

NOVINKA





HLADKÝ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
květináč	300	ks	97,-	117,-	117,-	142,-
květináč NOVINKA	140	ks	46,-	56,-	50,-	61,-

Minimální expediční množství: kus

Příslušenství	MJ	rozměry [mm]	materiál	Cena bez DPH	Cena s DPH
CSB - TIESTO plastové dno	ks	386/281	plast	47,-	57,-

Ukázka tvaru:



Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				** hmotnost		
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m ²	m ² /paleta	kg/ks	kg/paleta
květináč	300	357	500	3	4	12	9,35	1,28	46,8	587
květináč	140	230	300	5	12	60	-	-	13,8	855

Vegetační dlažby


CSB - ERBO CS03



RELIÉF

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ		barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	80	m ²	299,-	362,-	359,-	434,-

Ukázka tvaru:



Minimální expediční množství: vrstva



ŠEDÁ



ČERVENÁ

OKR

ČERNÁ

JAVOR

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet			množství [m ²]		** hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen	80	240	170	10	25	24,5	1,0200	10,2000	1516


CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE MALÁ CS01



HLADKÝ

	výška	MJ	barva: ŠEDÁ	
			Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	80	ks	39,-	47,-

Ukázka tvaru:



Minimální expediční množství: vrstva



ŠEDÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				množství [m ²]		** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen	80	450	300	11	8	88	7,41	1,18	12,98	14,7	1319

Vegetační dlažby

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE VELKÁ CS02



HLADKÝ

barva: ŠEDÁ

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní kámen	80	ks	51,-	62,-
základní kámen	100	ks	65,-	79,-

Ukázka tvaru:



Minimální expediční množství: vrstva



ŠEDÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				množství [m ²]		** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen	80	600	400	11	4	44	4,17	0,9600	10,5600	26,5	1191
základní kámen	100	600	400	9	4	36	4,17	0,9600	8,6400	33,5	1231

Obrubníky

CSB - OBRUBNÍK ZAHRADNÍ R GS03



HLADKÝ


barva: ŠEDÁ

barva: OKR, JAVOR, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
obrubník 15 půlka	150	ks	29,-	35,-	-	-
obrubník 20 celý	200	ks	42,-	51,-	64,-	77,-
obrubník 20 půlka	200	ks	27,-	33,-	37,-	45,-
obrubník 25 celý	250	ks	48,-	58,-	-	-
obrubník 25 půlka	250	ks	35,-	42,-	-	-
obrubník 30 celý	300	ks	62,-	75,-	-	-

Ukázka tvaru:

Minimální expediční množství: kus



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				** hmotnost		
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
obrubník 15 půlka	150	500	50	3	40	120	2	60,00	8,1	997
obrubník 20 celý/půlka	200	1000/500	50	3	20/40	60/120	1/2	60,00	21,8/10,9	1333
obrubník 25 celý/půlka	250	1000/500	50	2	20/40	40/80	1/2	40,00	28,0/14,0	1145
obrubník 30	300	1000	50	2	16	32	1	32,00	34,3	1123

Obrubníky

CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ T^{GS02}




HLADKÝ

barva: ŠEDÁ

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
obrubník přímý šířky 6 cm	200	ks	69,-	83,-
obrubník přímý šířky 8 cm, celý	250	ks	81,-	98,-
obrubník přímý šířky 8 cm, půlka	250	ks	55,-	67,-
obrubník přímý šířky 10 cm	250	ks	85,-	103,-
oblouk R 0,5 šířky 8 cm	250	ks	225,-	272,-
oblouk R 1,0 šířky 8 cm	250	ks	225,-	272,-

Ukázka tvaru:



Minimální expediční množství: vrstva



ŠEDÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet					** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
obrubník přímý šířky 6 cm	200	1000	60	3	13	39	1	39	27,70	1106
obrubník přímý šířky 8 cm, celý/půlka	250	1000/500	80	3	10/20	30/60	1/2	30	46,7/23,3	1426/1423
obrubník přímý šířky 10 cm	250	1000	100	3	9	27	1	27	58,3	1600
oblouk R 0,5 šířky 8 cm	250	780	80	3	4	12	výseč 90°	4 ks/kruh	34,0	433
oblouk R 1,0 šířky 8 cm	250	780	80	3	5	15	výseč 45°	8 ks/kruh	33,0	520

CSB - TRÁVNÍKOVÝ LEM^{GS08}




HLADKÝ

barva: ŠEDÁ

barva: ČERVENÁ, OKR

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
lem	50	ks	9,-	11,-	12,-	15,-

Ukázka tvaru:



Minimální expediční množství: vrstva



ŠEDÁ

ČERVENÁ

OKR

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet					** hmotnost			
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/vrstva	bm/paleta	kg/ks	kg/vrstva	kg/paleta
lem	50	220	120	12	35	420	4,54	7,70	92,40	3,00	105,1	1285

Stavební tvárnice

CSB - BEDNICÍ TVÁRNICE ES01

NOVINKA




HLADKÝ

barva: ŠEDÁ

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
tvárnice šířky 10 cm NOVINKA	250	ks	27,-	33,-
tvárnice šířky 15 cm	250	ks	28,-	34,-
tvárnice šířky 20 cm	250	ks	30,-	36,-
tvárnice šířky 25 cm	250	ks	33,-	40,-
tvárnice šířky 30 cm	250	ks	36,-	44,-
tvárnice šířky 40 cm	250	ks	43,-	52,-
tvárnice šířky 50 cm	250	ks	56,-	68,-

Ukázka tvarů:



Minimální expediční množství: paleta



ŠEDÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet					** hmotnost		Spotřeba betonu na ks [m³]
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta	
tvárnice šířky 10 cm NOVINKA	250	500	100	4	22	88	8	8,00	18,1	1618	0,0043
tvárnice šířky 15 cm	250	500	150	4	16	64	8	8,00	21,4	1395	0,0089
tvárnice šířky 20 cm	250	500	200	4	12	48	8	6,00	27,0	1321	0,0137
tvárnice šířky 25 cm	250	500	250	5	8	40	8	5,00	28,7	1173	0,0190
tvárnice šířky 30 cm	250	500	300	5	8	40	8	5,00	31,0	1263	0,0240
tvárnice šířky 40 cm	250	500	400	5	6	30	8	3,75	35,2	1081	0,0347
tvárnice šířky 50 cm	250	500	500	5	4	20	8	2,50	46,1	947	0,0433

CSB - ZDICÍ TVÁRNICE ES07




HLADKÝ

barva: ŠEDÁ

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
tvárnice	190	ks	35,-	42,-

Ukázka tvarů:



Minimální expediční množství: paleta



ŠEDÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet					** hmotnost		Spotřeba betonu na ks [m³]
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta	
tvárnice základní	190	500	200	5	6	30	10	6,00	20,59	1296	0,0072
tvárnice k púlení	190	500	200		2	10			23,23		0,0088
tvárnice rohová	190	500	200		4	20			21,05		0,0084

POZOR! Spotřeba betonu platí jen v případě vložení dnem dolů. Při zdění dnem vzhůru, jak je doporučeno, se vyplní pouze armovací otvor (tvárnice rohová: 0,0035 m³).

Stavební tvárnice

CSB - BETONKA ES04



HLADKÝ

barva: ŠEDÁ

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
cihla	65	ks	10,-	12,-

Ukázka tvaru:



Minimální expediční množství: vrstva



ŠEDÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet				** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
cihla	75	300	140	5	48	240	5,4	6,1	1489

Odvodnění

CSB - ŽLABOVKY GS05




HLADKÝ

barva: ŠEDÁ

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
žlabovka 20	100	ks	49,-	59,-
žlabovka 60	140	ks	56,-	68,-
žlabovka 75	155	ks	99,-	120,-

Ukázka tvarů:



Minimální expediční množství: kus



ŠEDÁ

Technické parametry	* skladebné rozměry [mm]			počet					** hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
žlabovka 20	100	250	200	3	44	132	4	33	8,9	1200
žlabovka 60	140	330	570/607	2	16	32	3	10,7	37,6	1229
žlabovka 75	155	330	750/800	3	8	24	3	8	48,2	1182

Odvodnění

CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M ISO1




VIBROLITÝ

barva: ŠEDÁ | zatížení D400 kN

	výška	MJ	označení	Cena bez DPH	Cena s DPH
MŠT s přerušovanou štěrbinou, spád dna 0,5%	260	ks	M-G	1 250,-	1 513,-
MŠT s přerušovanou štěrbinou	260	ks	M-T	1 150,-	1 392,-
MŠT s přerušovanou štěrbinou, rohová	260	ks	M-roh	1 690,-	2 045,-
vpustový komplet základní V0	260	ks	M-V0	1 920,-	2 323,-
vpustový komplet úžlabí VU	260	ks	M-VU	1 920,-	2 323,-
čistící kus základní C0	260	ks	M-C0	1 250,-	1 513,-
čistící kus vrcholový CS	260	ks	M-CS	1 250,-	1 513,-
záslepka pero	260	ks	M-ZU	135,-	163,-
záslepka drážka	260	ks	M-ZZ	135,-	163,-

Ukázka tvaru:



Minimální expediční množství: kus



ŠEDÁ

Technické parametry	MJ	označení	* skladebný rozměr š/h/l (mm)	** hmotnost (kg/ks)
MŠT s přerušovanou štěrbinou, spád dna 0,5%	ks	M-G	220/260/1000	113
MŠT s přerušovanou štěrbinou	ks	M-T	220/260/1000	103
MŠT s přerušovanou štěrbinou, rohová	ks	M-roh	400/260/400	67
vpustový komplet základní V0	ks	M-V0	220/260/1000	93
vpustový komplet úžlabí VU	ks	M-VU	220/260/1000	89
čistící kus základní C0	ks	M-C0	220/260/1000	100
čistící kus vrcholový CS	ks	M-CS	220/260/1000	116
záslepka pero	ks	M-ZU	220/260/120	15
záslepka drážka	ks	M-ZZ	220/260/120	11

Malá stěna vodící

CSB - SVODIDLO 50 - malá stěna vodící HS01




VIBROLITÝ

barva: ŠEDÁ

	výška	MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
základní	500	ks	2 290,-	2 771,-
zkrácené	500	ks	1 770,-	2 142,-
koncové	500	ks	2 400,-	2 904,-
roh 90° vnější	500	ks	1 980,-	2 396,-
oblouk R 0,5 - 90°	500	ks	1 770,-	2 142,-
oblouk R 1,0 - 90°	500	ks	2 080,-	2 517,-
nástřík bezpečnostních pruhů			cena nabídkou	-
bezpečnostní zábradlí			cena nabídkou	-

Minimální expediční množství: kus

Ukázka tvaru:



ŠEDÁ

Technické parametry	* skladebný rozměr [mm]			počet	** hmotnost
	výška	délka	šířka	ks/paleta	kg/ks
základní	500	2000	440	2	525
zkrácené	500	1000	440	2	260
koncové	500	2000	440	2	443
roh 90° vnější	500	495	440	2	145
oblouk R 0,5 - 90°	500	790	440	2	119
oblouk R 1,0 - 90°	500	1575	440	1	330

Kanalizace, studny a vsaky

CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 120 LS01

HLADKÝ	označení	MJ	DN	Výška	t	Váha	Cena bez DPH	Cena s DPH
Kónus 1000/625 se stupadlem a kapsou, t 120 mm, integrované těsnění	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK INTEGRO	ks	1000/625	600	120	549	2 635,-	3 188,-

CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm INTEGRO LS03

HLADKÝ	označení	MJ	DN	Výška	t	Váha	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skrůž šachtová se stupadly DN 1000, výška 250, t 120 mm, integrované těsnění	TBS-Q.1 1000/250/120 SP INTEGRO	ks	1000	250	120	254	1 650,-	1 997,-
Skrůž šachtová se stupadly DN 1000, výška 500, t 120 mm, integrované těsnění	TBS-Q.1 1000/500/120 SP INTEGRO	ks	1000	500	120	509	2 235,-	2 704,-
Skrůž šachtová se stupadly DN 1000, výška 1000, t 120 mm, integrované těsnění	TBS-Q.1 1000/1000/120 SP INTEGRO	ks	1000	1000	120	1019	3 345,-	3 857,-

CSB - KOMPAKTNÍ JEDNOLITÉ ŠACHTOVÉ DNO - CAPITAN LS09

HLADKÝ	označení	MJ	DN	Výška	t	Váha	DN výtoku	Cena bez DPH	Cena s DPH
Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 250 mm, v 500, t 150 mm	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	ks	1000	500	150	1270	250	7 650,-	9 257,-

CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800, t 90 LS10

HLADKÝ	označení	MJ	DN	Výška	t	ks/paleta	Váha	Cena bez DPH	Cena s DPH
Kónus 800/625 se stupadly, t 90 mm, stupadlo	TBR-Q.2 800x625/600/90 SP	ks	800/625	600	90	-	380	1 520,-	1 839,-
Zákrytová deska 800/100, třída zatížení A15 pūlená	TZK-Q.2 800/100 A15 pūlená	sada	800/980	100	90	3	145	1 400,-	1 694,-

CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 800, t 90 mm LS11

HLADKÝ	označení	MJ	DN	Výška	t	ks/paleta	Váha	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skrůž šachtová bez stupadel DN 800, výška 500, t 90 mm	TBS-Q.2 800/500/90	ks	800	500	90	2	290	850,-	1 029,-

CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ DNA - DN 800, t 90 mm LS12


HLADKÝ	označení	MJ	DN	Výška	t	Váha	Cena bez DPH	Cena s DPH
Šachtové dno DN 800, stavební výška 400, t 90 mm	CSB - TBZ-Q.2 800/400	ks	800	400	90	768	3 950,-	4 780,-

CSB - POKLOPY ŠEDÁ LITINA LS17


	označení	MJ	DN	Výška	t	ks/paleta	Váha	Cena bez DPH	Cena s DPH
Poklop A15 bez odvětrání BEGU, rám BEGU	KA01	ks	605	75	-	16	72	1 080,-	1 839,-
Poklop B125 BEGU s odvětráním, rám BEGU	KB02	ks	610	125	-	12	92	1 968,-	2 381,-

Příkladové řezy


Studna kopaná



Vsák



Studna vrtaná



PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Za výměnnou paletu se považuje Evropská čtyřcestná dřevěná výměnná paleta prostá, rozměrů 800 x 1200 mm (dále jen paleta), odpovídající normě KODEX mezinárodní železniční (UIC) čís. 435-5 7. vyrobená a jakostně odzkoušená a označená podle normy ČSN 26 9110.

Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou výměnnými paletami. Palety je možné nabídnout ke zpětnému dodání, pokud nevykazují závažná poškození.

Paleta EUR obsahuje tyto značení:

1. ochrannou známku EUR označící dle ČSN 269110, vyjma palet s lisovanými špalíky
2. ochranou známku schvalující železnice
3. uprostřed číslo oprávněného výrobce ve formátu 000-0-00


Paleta EUR



PŘI VÝKUPU PALET BEZVADNÝCH JE CENA PONIŽENA O OPOTŘEBENÍ 10%

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PALET - DRUHY VAD

A. LZE PŘEVZÍT



B. NELZE PŘEVZÍT

VÝKUP PALET

Výrobky jsou dodávány balené na dřevěné palety typu EUR a na přepravní prostředek jsou ukládány včetně palet, popř. na proklady na základě vyžádání zákazníka. Fólie, balící ocelová páska a proklady jsou prvky balení nevratné a plně recyklovatelné. Smluvní cena za bezvadnou EUR paletu je stanovena na 230,- Kč/kus. Kupující si vyhrazuje právo změny smluvní ceny za paletu. Prodávající musí však kupujícího na změnu smluvní ceny písemně upozornit nejpozději 14 dní před vlastní změnou kupní ceny palety. Bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím za 200,- Kč/kus. Cena je ponížena o opotřebení a to ve výši 10 % z ceny palety. Poškozené palety budou vykupovány za 80,- Kč/kus. Prodávající vykupuje palety do půl roku od dodání zboží. Po uplynutí této lhůty není prodávající povinen palety vykoupit. Prodávající vykupuje palety od kupujícího pouze do výše množství palet dodaných kupujícímu za sledované období. Program uličních vpustí je paletován na EUR palety 120 x 120 cm. Smluvní cena za bezvadnou EUR paletu 120 x 120 cm je stanovena na 270,- Kč/kus. Bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím za 240,- Kč/kus.

LEHKÉ POŠKOZENÍ - VÝKUP 80,- Kč/ks

1 A	Maximálně jeden přířez ložné nebo opěrné podlahy je uštípnut, našťipnut, nebo zlomený v celé délce. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy a 4 rohové hrany musejí být opatřeny zkosením. Pokud toto chybí, jde i lehké poškození.
2 A	Maximálně jeden špalík chybí, je zlomený nebo tak odštípnutý, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík. Jeden šroubový hřebík ve špalíku může být viditelný, i když se špalíku nic nechybí. Naštípnutí špalíku, pro které je šroubový hřebík viditelný, neovlivňuje únosnost - nejedná se tedy o vadu.
3 A	Chybí jedna povinná značka, nebo je zcela nečitelná. Nejméně jedna značka železnice nebo paletové organizace a jedna značka EUR musí ještě existovat.

ZÁVAŽNÉ POŠKOZENÍ

1 B	Více jak jeden přířez chybí, je šikmo nebo napříč zlomený. Jeden svlak je jakkoliv poškozený nebo chybí. Vztahuje se na všechny přířezy nebo svlaky.
2 B	Více jak jeden špalík chybí, nebo je zlomený či odštípnutý tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík.
3 B	Více jak jedna podstatná značka chybí nebo je zcela nečitelná.
4 B	K opravě byly použity zjevně nepřipustné náhradní díly. Například příliš slabý, úzký nebo krátký přířez, svlak nebo špalík.
5 B	Celkový stav palety je tak špatný, že není zaručena únosnost. Nakládané zboží může být znečištěno nebo jinak poškozeno.

INFORMACE O VÝROBCÍCH A BAREVNÝCH PROVEDENÍCH

Z technologických důvodů a povahy výroby tohoto barevného provedení, výrobce negarantuje stejnou probarvenost všech kamenů ve vrstvě a paletě. Plocha se posuzuje vždy jako celek – při pokládce výrobků s barevným provedením colormix výrobce doporučuje kombinovat jednotlivé kameny z několika paketů najednou z důvodu dosažení maximálního barevného efektu.

Obecné informace o barvách:

U barevných výrobků je plně probarvena vrchní nášlapná vrstva, jádrová vrstva výrobku je pouze tónována. U výrobků neprobarvaných i probarvaných se může vyskytnout bílý povlak na nášlapné vrstvě výrobků, který zapříčiňuje barevný rozdílnost. Jedná se o tzv. výkvět, který vzniká chemickou reakcí, způsobenou hydratací cementu. Jedná se o jev dočasný a neovlivnitelný. Výkvět není důvodem k reklamaci. Z důvodů použití čistě přírodních materiálů výrobce negarantuje stálost barevného odstínu výrobků v průběhu delšího časového období.

V případě objednání výrobků v barevném provedení standard je nejmenší možné množství 80 m², v případě barevného provedení Colormix je nejmenší objednávkové množství 120 m² a v případě povrchových úprav Excellent, Aqua, Antiko je to 100 m². V případě, že množství je menší než uvedené hodnoty je fakturován provozní příplatek. Tyto pravidla neplatí v případech typů výrobků u kterých držíme skladová minima. Jaké typy produktů to jsou vidíte vždy u jednotlivých výrobků. Při objednávce pod 30 m² nelze ani v případě příplatku garantovat termín dodání.

Informace o balení výrobků:

Výrobky jsou dodávány balené na dřevěné palety typu EUR a na přepravní prostředek jsou ukládány včetně palet, popř. na proklady na základě vyžádání zákazníka. Fólie, balicí ocelová páska a proklady jsou prvky balení nevratné a plně recyklovatelné. Smluvní cena za bezvadnou EUR paletu je stanovena na 230,- Kč/kus. Kupující si vyhrazuje právo změny smluvní ceny za paletu. Prodávající musí však kupujícího na změnu smluvní ceny písemně upozornit nejpozději 14 dní před vlastní změnou kupní ceny palety. Bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím za 200,- Kč/kus. Cena je ponížena o opotřebení a to ve výši 10% z ceny palety. Program uličních vpustí je paletován na EUR palety 120 x 120 cm. Smluvní cena za bezvadnou EUR paletu je stanovena na 270,- Kč/kus. Bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím za 240,- Kč/kus. Poškozené palety budou vykupovány za 80,- Kč/kus. Prodávající vykupuje palety do půl roku od dodání zboží. Po uplynutí této lhůty není prodávající povinen palety vykupit. Prodávající vykupuje palety od kupujícího pouze do výše množství palet dodaných kupujícímu za sledované období. Podmínkou pro zpětný odkup palet je bezvadný stav palet ve smyslu norem ČSN 269110 a ČSN 269107. Nevypukujeme EUR palety s lisovanými špalky.

Skladová minima:

U výrobků označených zelenou barvou pro Vás držíme trvale skladová minima. V případě jejich vyčerpání můžete svou dodávku výrobků očekávat do 14 dnů od zadání objednávky.

-  **MRAZUZDORNOST**
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám
-  **NATURCOLOR**
barevné pigmenty se navzájem prolínají
-  **SNADNÁ ÚDRŽBA**
povrch lze dodatečně naimpregnovat
-  **CLEAN PROTECT PLUS**
houbovková ochrana povrchu a zvýšení bravy
-  **SNADNÁ POKLÁDKA**
na suchu na zhuštěný povrch s přesnými distančníky
-  **ZÁRUKA 5 LET**
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let
-  **SPOLEHLIVÉ ZÁMKY**
výsoce pevné a stabilní spojení kamenů
-  **NEXUS**
výsoce pevné a stabilní spojení pro dlažbu výšky 8 cm
-  **VYSOKÁ VARIABILITA**
dlažbu lze skládat do mnoha různých tvarů
-  **SUCHÁ STAVBA**
dlažbu lze skládat do mnoha různých tvarů
-  **PRO POCHOZÍ**
-  **PRO POJEZD DO 3,5 t**
-  **PRO POJEZD NAD 3,5 t**
-  **IMITACE DŘEVA**
-  **IMITACE KAMENE**
-  **WOODLINE**

INFORMACE O VÝROBCÍCH SPECIAL

Materiál výrobků a provedení:

Výrobky jsou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 45/55 a vyšší s odolností proti působení vlivů prostředí XF4 (cyklické působení mraza a chemických rozmrazovacích prostředků). Výztuž a způsob jejího uložení v prvku splňují podmínky ČSN EN a TKP RSD MDS. Obecná informace o výrobcích CSB- Aqua systém - štěrbinové a mikroštěrbinové trouby:

Třídy výrobků z hlediska únosnosti prvků:

- Třída D 400 - výrobky jsou určeny pro běžná silniční zatížení, tzn. zatížení všemi typy silničních vozidel.
- Třída E 600 - výrobky jsou určeny pro manipulační plochy s provozem vysokozdvíhacích vozíků s častým příčným přejezdem.
- Třída F 900 - výrobky jsou určeny pro letištní plochy nebo jinak extrémně zatěžované plochy, např. speciálními kolovými vozidly.

Vpustovým kompletem se rozumí:

- Štěrbinové trouby - Typ I
 - vlastní betonová část se zabudovaným rámem
 - plastový poklop (nebo litinová mříž s pojistným šroubem)
 - kónus
 - vtokový koš ocelový, žárově pozinkovaný
- Mikroštěrbinové trouby - Typ M
 - vlastní betonová část se zabudovaným rámem
 - litinová mříž s pojistným šroubem
 - přechodová deska
 - hrnec
 - kalové koše - 2 ks

V ceně výrobků CSB Aqua systém jsou zahrnuty montážní tmel a pryžová těsnění, odolná vůči ropným produktům. Výrobky CSB Aqua systém se spojují pomocí dvouprstenového styku Aquafest. Aquafest zajišťuje 100% těsnost spojů trub a je chráněný průmyslovým vzorem č. 6292, registrovaným u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Na vibrolité výrobky je poskytována záruka v délce 20 let. Výrobce zapůjčuje bezplatně montážní zařízení proti vratné záloze 5 000,- a 10 000,- Kč dle typu výrobku. Na vyžádání poskytujeme výrobce montážní předpisy pro montáž CSB Aqua systému štěrbinových i mikroštěrbinových trub. Dále také výrobce poskytuje veškerý technický servis včetně hydraulických výpočtů k CSB Aqua systému štěrbinových i mikroštěrbinových trub.



Nadstandardní provedení výrobků

CSB - Aqua systém
ATYPICKÝ ROZMĚR - u výrobků je za příplatek 40% k ceně štěrbinové trouby možno vyrobit jakýkoliv atypický díl o délce větší jak 1000,mm a menší jak 4000 mm.
ATYPICKÉ NAPOJENÍ - u štěrbinových a mikroštěrbinových trub je možné za příplatek 40% k ceně oba konce upravit jako hrdla, nebo jako trouby.

Informace o balení výrobků:

CSB Aqua systém mikroštěrbinové i štěrbinové trouby je dodáván po jednotlivých kusech. Na přepravní prostředek jsou pakety ukládány na dřevěné palety typu EUR, popřípadě bez palet na proklady. V případě uložení paketu na zapůjčené palety je účtována cena dle pravidel paletového hospodářství. Výrobce na vyžádání zajišťuje dopravu výrobků

na místo určení podle obchodních a dodacích podmínek. Uvedené hmotnosti výrobků se mohou lišit v rozmezí ± 5%.



Expediční doba

- pondělí 07:00 - 16:00
- úterý - čtvrtek 07:00 - 15:30
- pátek 07:00 - 15:00

V letních měsících prodlužujeme expediční dobu do odvolání takto: pondělí - pátek 07:00 - 19:00

Individuálně lze dohodnout i mimo výše uvedené časy včetně sobot a nedělí.

Vydáno - 1. 4. 2017

Díky spolupráci s DTP studiem při tvorbě produktových materiálů nemůže být výrobce zcela zodpovědný za tiskové chyby. Děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI CS-BETON, s.r.o.

1. Práva z odpovědnosti za vady je nutno uplatnit u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží zakoupeno. U společnosti CS-BETON, s.r.o. je možné uplatnit reklamaci pouze kupujícím, který zboží zakoupil přímo u prodávajícího a na jehož jméno byl vystaven daňový doklad. Vady musejí být uplatněny bez zbytečného odkladu.
2. Kupující se při reklamaci výrobků či zboží v záruční době musí prokázat daňovým dokladem a dokadem listem. O reklamaci sepíše prodávající reklamční zápis, který musí být podepsán též kupujícím. Na základě posouzení reklamace rozhodne prodávající o její oprávněnosti, uznání nebo zamítnutí. Proávající přejímá závazek odstranit bezplatně řádně a včas oznámené vady zboží a to podle svého rozhodnutí opravou nebo výměnou. V případě zabudování zboží se zjevnou vadou se kupující zavazuje na své náklady zajistit pracovní přístup ke zboží, jeho demontáž a opětovnou instalaci nezbytnou k řádnému provedení opravy/výměny zboží.
3. Zjevné vady zboží musí být oznámeny bez zbytečného odkladu po dodání zboží kupujícím. Kupující se při zjištění zjevných vad (opticky zjištěných) a při uplatnění svých práv zavazuje postupovat takto:
 - při přejímce zboží v návaznosti na rozsah a závažnost zjevné vady zboží nepřevezme. Tuto skutečnost s řádným zdůvodněním vyznačí do dodacího listu dodávky zboží
 - při přejímce zboží poznačí zjištěné zjevné vady do dodacího listu dodávky zboží, uplatní písemnou reklamaci v nejkratší možné době, nejpozději však do 2 dnů od přejímky zboží, a zboží převezme. Zboží ponechá v původním originálním balení do doby vyřešení reklamace.Nejsou-li zjevné vady při přejímce zboží uplatněny v uvedených lhůtách, má prodávající za to, že zboží bylo řádně dodáno bez zjevných vad.
4. Zboží mající zjevné vady opticky zjištěné, které však nemohly být zjištěny při přejímce vlivem balení zboží, nesmí být zabudováno a musí být ponecháno ve stavu, v jakém byla vada zjištěna. Kupující zejména uvede znaky prokazující původ zboží a charakter vady, tj. zejména

štetek označující zboží, jeho kvalitativní třídu a datum výroby či štetek s čárovým kódem. Takové vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně po zjištění. Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit prodávajícímu nejpozději do 48 hodin po zjištění a nahlášení.

5. Při zjištění skrytých vad zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu výskyt těchto vad neprodleně písemně s uvedením charakteru vady a ponechat zboží ve stavu a konstrukci, kde vadu zjistil do prohlídky prodávajícího. Kupující musí umožnit prodávajícímu realizovat jakákoliv opatření vedoucí k získání podkladů pro řádné prošetření skryté vady (odběry vzorků, vývrtů atd.)
6. Vady zboží musí být reklamovány vždy písemně a oznámení musí splňovat zákonné náležitosti. Oznámení o vadách zboží či díla, v němž je zboží zabudováno, zasláné prodávajícímu v vědomí třetí osobou či pouhé přeposlání takového oznámení kupujícím prodávajícímu, není možné považovat za platné oznámení vady. Stejně tak oznámení, které postrádá identifikaci reklamovaného zboží a pozorovanou vadu, prodávající není povinen řešit. V případě, že kupující neumožnil či jinak zabránil prodávajícímu řešit vadu zboží či jeho možnou opravu, nebo bez vědomí a souhlasu prodávajícího vadu řešil jiným způsobem, zanikají tím záruky na zboží dané prodávajícím včetně jeho odpovědnosti z vad.
7. Za vadu zboží nelze považovat vadu, která spočívá v nesplnění vlastností zboží prodávajícímu v době výroby a dodání zboží neznámých a nepožadovaných nebo ke které se prodávající smluvně nezavázal. To též platí i o dokládání jakosti zboží. Má-li zboží vady, zvláště pak skryté, které v době zjištění nepapířily ztrátu technických, bezpečnostních a funkčních vlastností zboží a jehož výměna by vyžadovala náklady vyšší než 50% kupní ceny zboží, akceptuje kupující právo prodávajícího nejprve poskytnout slevu z ceny zboží vyjadřující snížení kvalitativních parametrů zboží nebo realizovat adekvátní odbornou sanaci zboží nebo ponechat zboží v konstrukci a na náklady prodávajícího realizovat výměnu zboží v okamžiku, kdy v důsledku vady bude opotřebení zboží či ztráta funkčnosti zboží vyšší než na jaké bylo zkušeno a na jaké

bylo vydáno prohlášení o shodě, ale to pouze nastane-li tato skutečnost v době záruční doby.

Reklamaci nelze uplatnit na výrobky a zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.

V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vadu zboží a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl prodávající odpovědný, nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s tímto oznámením.

8. Reklamování vad zboží nedává právo kupujícímu neplnit platební podmínky, ke kterým se zavázal. Kupující také nemá právo neplnit z titulu vad zboží platební podmínky u dodaného zboží, kterého se uplatněná odpovědnost za vady netýká. Vadu zboží nelze uplatnit na drobné barevné odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti zboží, neboť je důsledkem užívání přírodních materiálů (pisky, šterkopisky, cement). Taktéž není důvodem k uplatnění vad zboží výskyt složek cementu na povrchových plochách zboží. Jedná se o nepravděpodobný povlak povrchu zboží, který nemá žádný vliv na kvalitu a užité vlastnosti zboží a zmizí účinkem působení povětrnostních vlivů. Za vadu zboží nelze uplatnit též drobnou barevnou odlišnost, která může nastat vlivem plnění různých objednávek či doobjednávek s větším časovým odstupem jejich realizace prodávajícím. Dále nelze uplatnit vadu zboží z důvodu výskytu tzv. krakeláže (mikrotrhlin). Na povrchu betonových produktů se mohou v průběhu životnosti vyskytnout povrchové mikrotrhliny, které jsou patrné zejména po dešti. Tyto mikrotrhliny nemají vliv na technické vlastnosti, neovlivňují mechanicko-fyzikální vlastnosti produktů, neovlivňují jejich životnost ani funkci a nemohou být důvodem k reklamaci.
9. Reklamační řád v tomto znění nabyl účinnosti dnem 20. 3. 2017. Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávající či na: www.csbeton.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

KRAKELÁŽ

Na povrchu betonových obrubníků se v průběhu životnosti mohou vyskytnout povrchové mikrotrhliny, které jsou patrné zejména po dešti. Tyto mikrotrhliny nemají vliv na technické vlastnosti betonových obrubníků, neovlivňují jejich životnost ani funkci, nejsou tedy důvodem k reklamaci.



CEMENTO-VÁPENNÝ VÝKVEŤ

Výkvěty jsou obvykle průvodním znakem probíhající chemických reakcí v betonu. Na základě této zkušenosti a zkušek provedených na našich výrobcích (České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, Výzkum a zkoušení hmot a konstrukcí) uvádíme následující:

- Výkvěty na našich výrobcích jsou z převážné části tvořeny uhličitánem vápenatým, který vzniká přeměnou hydroxidu vápenatého. Ten je jedním z produktů hydratace cementu a za určitých okolností může být rozpuštěn v pórové kapalíně a následně transportován na povrch betonu. Zde se působením CO_2 přemění na CaCO_3 .
- Výkvěty na povrchu betonových výrobků a konstrukcí mají většinou charakter bílých skvrn rozdílného tvaru a velikosti.
- Výkvěty sestávající z uhličitánu vápenatého nejsou známkou nedostatečné kvality betonu a nemají vliv na jeho jakost.
- Vznik výkvětů je nezávislý na druhu a jakosti použitých cementů.
- Rovněž přísady do betonu nezamezují spolehlivě vzniku výkvětů.
- Jestliže se již na povrchu betonu výkvěty objevily, je zpravidla účelné vyčkat určitou dobu. Často získá povrch betonu po delší době opět obvyklý vzhled, např. v důsledku působení kyselých dešťů. Výkvěty lze odstranit po povrchu také použitím speciálních chemických prostředků.



Ukázka povrchu a povrchu s cimento-vápenným výkvětem.

STAVBY JAKO Z KAMENE



NEBOJTE SE BÝT NÁROČNÍ

VÝROBA NA ZAKÁZKU

Vždy pečlivě zvažujeme výběr vhodných barev a povrchů pro naše výrobky a to nejen v duchu současných trendů, ale také na základě zkušeností s našimi zákazníky.

V případě dostatečně velké objednávky jsme schopni s příplatkem vyrobit zboží i v jiné než standardně nabízené barvě či úpravě. Požadavky na zakázkovou výrobu jsou posuzovány vždy individuálně. S konkrétními poptávkami se můžete obrátit na kteréhokoliv z našich obchodních poradců.

Betonové dlažby s ochranou **CLEAN PROTECT PLUS** nabízíme v několika variantách. Pokud vám zrovna typem či rozměrem nevyhovují, je možné na zakázku vyrobit jakoukoli betonovou dlažbu s touto ochranou.

PŘESNOST

Komfortní použití vybraných výrobků výrazně zlepšuje důsledná kontrola výroby.

LASEROVÝ KONTROLNÍ SYSTÉM soustavně měří výrobní rozměry vybraných produktů a odhalí případné výškové nepřesnosti.

NAVŠTIVTE NÁS

Stejně jako každý rok nás můžete navštívit během roku na výstavních expozicích nebo v našem Showtrucku, kde Vám rádi poradíme při Vašem rozhodování. Nabídneme ukázky prvků a barev pro inspiraci.

TRŽNICE ZAHRADY ČECH LITOMĚŘICE

ve dnech 5. až 9. dubna 2017

DŮM A ZAHRADA LOUNY

ve dnech 13. až 16. dubna 2017

DŮM A ZAHRADA LIBEREC

ve dnech 6. až 7. května 2017

ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE

ve dnech 15. až 23. září 2017

FOR ARCH Praha PVA Letňany

ve dnech 19. až 23. září 2017



Další putování našeho Showtrucku můžete sledovat na stránkách www.csbeton.cz/cs/roadshow.

* Skladebné rozměry uvádějí rozměr po uložení prvku nebo s minimální spárou.
** Váha palety je uvedena včetně váhy palety samotné.





CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

