

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. KA1710

- Jedinečný identifikační kód výrobku: **TBR -Q.1 ...; TBS -Q.1 ...; TBZ -Q.1 ...; TZK -Q.1 ...; TBV -SOL...; TBZ -HDS**
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **Prvky pro kanalizace**
- Zamýšlené(á) použití: **Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvětrání kanalizace.**
- Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
- Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V Nařízení EP a R(EU) č. 305/2011
4**
- Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.,
pobočka 0300 Plzeň 326 00,
číslo oznámeného subjektu 1020**
provedl: **Určení typu výrobku na základě zkoušky typu**
podle systému: **4**
a vydal: **certifikát č.030-054155 ze dne 2.12.2016
certifikát č.030-054443 ze dne 10.2.2017
certifikát č.030-054831 ze dne 3.5.2017
certifikát č.030-055644 ze dne 20.9.2017**
- Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vstupní otvory	> 600 mm	ČSN EN 1917:2004

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. KA1710

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	> 50 MPa		čl. 4.2.2
Třída zatížení	E600		Čl 4.3.6
Únosnost ve vrcholovém tlaku	80 kN/m		čl. 4.3.5
Únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí	vytržení	ČSN EN 1917:2004
	max. 10 mm při svislém zatížení 2 kN s trvalým prohnutím max. 2 mm	≥ 5 kN vytahovací síly	
Vodotěsnost	bez netěsnosti		ČSN EN 1917:2004
Trvanlivost	požadavky splněny		ČSN EN 1917:2004
Agresivita prostředí	XF4, XA2		

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 22.8.2018


 CS-BETON s.r.o.
 Velké Žernoseky 184
 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
 tel./fax: +420 479 000 100


Ing. Josef Matějka
 Jednatel společnosti