

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. LS1701

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **TBZ-Q 600x600x460 F900 CSB**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **CSB – Letištní kabelová šachta**
3. Zamýšlené(á) použití: **Jedná se o stavební dílec sloužící pro kontrolu a opravy kabelových soustav, jako kontrolní body umístěné podél přistávacích ploch letišť, dálnic, silnic apod.**
4. Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
 IČO 47287586, DIČ CZ47287586
 Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
 tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
 email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V Nařízení EP a R(EU) č. 305/2011
 4**
6. Oznamovaný subjekt: **Žádné úkoly nejsou stanoveny**
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vstupní otvory	600 mm	ČSN EN 1917:2004
Pevnost betonu v tlaku	> 50 MPa	čl. 4.2.2
Třída zatížení	F900	Čl 4.3.6
Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1917:2004
Trvanlivost	požadavky splněny	ČSN EN 1917:2004
Agresivita prostředí	XF4, XA1	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. LS1701

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 3.5.2017



Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti