

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. STF1510

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **ST1x1x-9..., ST2x1x-9..., ST3x1x-9..., ST4x1x-9..., ST6x1x-9...**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy, Typ I  
 CSB Štěrbínová trouba – profil I, CSB Štěrbínová trouba – profil II,  
 CSB Štěrbínová trouba – profil III, CSB Štěrbínová trouba – profil IV,  
 CSB Štěrbínová trouba – profil VI**
3. Zamýšlené(á) použití: **Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích loch všech druhů silničních vozidel.**
4. Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.  
 IČO 47287586, DIČ CZ47287586  
 Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,  
 tel: +420416747283-4, fax: +420416747179  
 email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V Nařízení EP a R (EU) č. 305/2011  
 3**
6. Oznamovaný subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,  
 Pobočka 0500 Předměřice nad Labem,  
 číslo oznamovaného subjektu 1020**  
 provedl: **určení typu výrobku na základě zkoušky typu**  
 podle systému: **3**  
 a vydal: **protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050013122,1.4.2005  
 protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050017123,18.11.2008  
 protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050017124,24.11.2008  
 protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050018800,28.6.2011**
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vodotěsnost	Nevyazuje netěsnost	EN 1433:2002+A1:2005
Únosnost	F 900	EN 1433:2002+A1:2005
Trvanlivost Pevnost betonu Odolnost proti povětrnostním vlivům	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$ +R	EN 1433:2002+A1:2005

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. STF1510

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. 422/2016 Sb.	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg
	Index I = 0,11 (±0,01)

Další charakteristiky

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D<sub>max</sub>16 – F3-4

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 22. 8. 2019

**Ing. Josef Matějka**  
 Jednatel společnosti



CS-BETON s.r.o.  
 Velké Žernoseky 184  
 412 01 LITOMĚŘICE  
 IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586  
 Tel./fax: +420 473 030 400  
 -16-