

STF1510 SZ.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

- Termék egyedi azonosító kódja: **ST1x1x-9..., ST2x1x-9..., ST3x1x-9..., ST4x1x-9..., ST6x1x-9...**
- Termékek azonosítását lehetővé tevő típus, sorozat, sorozatszám, vagy egyéb jellemző: **Jármű- és gyalogosforgalmú területek vízvezetői, I típus, CSB Hasadékos cső –I profil, CSB Hasadékos cső –II profil, CSB Hasadékos cső –III profil, CSB Hasadékos cső –IV profil, CSB Hasadékos cső –VI profil**
- Feltételezett felhasználás(ok): **Megerősített jármű- és gyalogosforgalmú területek, útpadkák, mindennemű közúti jármű részére kijelölt parkoló- és leálló felületek vízvezetésére.**
- Cég, elérhetőség: **CS – BETON s.r.o.
 CJSZ: 47287586, ASZ: CZ47287586
 Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice, Cseh Köztársaság
 tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
 email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
- Építőelemek tulajdonságai állandóságának elbírálásához és hitelesítéséhez használatos rendszer(ek): **EP és T (EU) 305/2011 sz. rendeletének V. melléklete szerint
 3**
- Deklarált alany: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.
 [Építészeti Műszaki és Tesztelő Intézet, Prága, Á.v.],
 Fióközeme 0500 Předměřice nad Labem,
 deklarált alany azonosítója: 1020**
 - mit végezt el: **termék típusának megállapítását, típusvizsga alapján**
 - milyen rendszer alapján: **3**
 - mit bocsátott ki: **típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050013122 sz. alatt,
 2005. 4. 1. napon
 típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050017123 sz. alatt,
 2008. 11. 18. napon
 típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050017124 sz. alatt,
 2008. 11. 24. napon
 típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050018800 sz. alatt,
 2011. 6. 28. napon**

7. A nyilatkozatban közzétett tulajdonságok az 1. minőségi osztályhoz érvényesek.

Alapvető jellemző	Tulajdonság	Harmonizált műszaki jellemzés
Vízhatlanság	Nem mutat tömítetlenséget	EN 1433:2002+A1:2005
Teherbírás	F 900	EN 1433:2002+A1:2005
Tartósság: - beton szilárdsága - időjárási viszontagságokkal szembeni ellenállóképesség	≥ 55 N/mm ² +R	EN 1433:2002+A1:2005

STF1510 SZ. TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Nehézfémetek kilúgozásos kibomlása	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Természetes radionuklid-arány (422/2016 közlönyben közzétett rendelet alapján)	Arány Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg
	Index I = 0,11 (±0,01)

Egyéb jellemzők

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D_{max}16 – F3-4

8. A termékek 1. és 2. pontban feltüntetett tulajdonságai megegyeznek a 7. pontban feltüntetett tulajdonságokkal.

Az EP és T (ES) 1907/2006 sz. rendelete értelmében, a termékek nem tartalmazzak a „veszélyes” kategóriába sorolt vegyi anyagok jegyzékében szereplő veszélyes anyagokat.

Jelen Tulajdonságokat illető nyilatkozat a gyártó (CS – BETON s.r.o., CJSZ: 47287586, ASZ: CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice, Cseh Köztársaság) kizárólagos felelősségére került kibocsátásra.

Kelt Velké Žernosekyben, 2019. 8. 22. napon

Matějka Josef dipl. mérnök
a társaság ügyvezetője



CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
ICO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel/fax: +420 473 030 400
-16-