

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT KA1710

tétel	Termék	egyedi azonosító kód	típusmegjelölés
1	Csatorna aknák	TBR-Q1...; TBS-Q1...; TBZ-Q1...; TZK-Q1...	CSB-Csatornaelemek
2		TBR-Q1...XA3; TBS-Q1...XA3; TBZ-Q1...XA3; TZK-Q1...XA3	CSB-Csatornaelemek XA3 környezet

	Rendeltetésszerű használat	A szennyvízcsatornák ellenőrzéséhez, karbantartásához, szellőztetéséhez és légtelenítéséhez használt szívóaknák építőelemei.
	Gyártó	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	cégjegyzékszám	47287586
	A tulajdonságok állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	4
	Bejelentett szervezet	Nincs meghatározva
	Műszaki dokumentáció	Kezdeti típusvizsgálat 030-054042
		Kezdeti típusvizsgálat 030-054828

Kijelölt tulajdonságok

tétel	Alapvető jellemzők	Tulajdonság	Harmonizált tech. Specifikációk
1-2	Bemeneti nyílások	> 600 mm	ČSN EN 1917:2004
1-2	Terhelési osztály	E600	ČSN EN 1917:2004 4.3.6
1-2	Teherbírás csúcsonomáson	80 kN/m	ČSN EN 1917:2004 4.3.5
1-2	Beépített lépcsők teherbírása	hajlítás max. 10 mm 2kN függőleges terheléssel, max. 2 mm állandó hajlítással kiszakadás ≥ 5 kN húzó erő	ČSN EN 1917:2004
1-2	Vízállóság	szivárgás nélkül	ČSN EN 1917:2004
1-2	Nyomószilárdság (beton)	> 50 Mpa	ČSN EN 1917:2004 4.2.2
1-2	Tartósság	a követelmények teljesültek	ČSN EN 1917:2004
1	A környezet agresszivitása	XF4	ČSN EN 206+A1:2018
2	A környezet agresszivitása	XF4, XA3	ČSN EN 206+A1:2018
1-2	Anyag	beton	ČSN EN 1917:2004
	Megjegyzés: A TBS-Q.1 DN 1000 és 250 t 120 mm szennyvízcsatorna akna acél megerősítéssel készül.		

A termékek tulajdonságai összhangban vannak a táblázatban felsorolt tulajdonságokkal, az 1. minőségi osztályra vonatkoznak.

Az EP és az R (EC) 1907/2006 értelmében a termékek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat, amelyek a veszélyes vegyi anyagok listáján szerepelnek.

Ez a nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségével volt kiállítva a 305/2011/EK sz. rendeletnek megfelelően.

Kelt: Velké Žernoseky

Dátum: 2020.09.08

Strana 1 (celkem 1)

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice
Ing. Josef Matějka
Ugyvezető igazgató
IČO: 228 7586, DIČ: CZ228 7586
Tel: max. +420 473 053 400
+16-
csbeton@csbeton.cz
www.csbeton.cz



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz

www.csbeton.cz