

IZJAVA O LASTNOSTIH STD1510

vrste	Izdelka	originalna identifikacijska koda izdelka	oznaka tipa
1	Žlebiči za odvodnjavanje utrjenih cestnih površin in površin za pešce	STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4...	CSB-Odvodna cev z režo – profil T
2		ST1x0..., ST1x1..., ST1x2..., ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7..., ST1x8..., ST1xK...	CSB-Odvodna cev z režo – profil I
3		ST2x0..., ST2x1...	CSB-Odvodna cev z režo – profil II
4		ST3x0..., ST3x1...	CSB-Odvodna cev z režo – profil III
5		ST4x0..., ST4x1...	CSB-Odvodna cev z režo – profil IV
6		ST5x0..., ST5x1..., ST5x3..., ST5x4...	CSB-Odvodna cev z režo – profil V
7		ST6x1...	CSB-Odvodna cev z režo – profil VI
8		ST7x0..., ST7x1..., ST7x3..., ST7x4...	CSB-Odvodna cev z režo – profil VII

	Predvidena uporaba	Za odvodnjavanje utrjenih cestnih površin in površin za pešce, utrjenih bankin ter utrjena parkirišča za vse vrste vozil.
	Naziv podjetja in kontaktni naslov	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	Matična št.	47287586
	Sistem(i) za ocenjevanje in preverjanje stalnosti lastnosti gradbenih produktov	3
	Prijavljen subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.
	Številka pristojnega subjekta:	1020
	je opravil:	ocena lastnosti gradbenega izdelka
	in izdal:	Certifikat 030-055898

Prijavljene lastnosti

vrste	Osnovne lastnosti	Težava	Usklajene tehnične specifikacije
1-8	Nosilnost	D400 v skladu z navodili proizvajalca za namestitvev	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Neprepustnost za vodo	Ne izkazuje netesnosti	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Odpornost na vremenske vplive	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Trajnost (Trdnost betona)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Odstranjevanje težkih kovin z izpiranjem	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-8	Vsebnost naravnih radionuklidov v skladu z Uredbo št. 422/2016 Zbirke.	Vsebnost Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Indeks I = 0,11 (±0,01)	
1-8	Dimenzije	glej tehnični list	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Material	armirani beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Druge lastnosti	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4	

Lastnosti izdelkov so v skladu z lastnostmi, navedenimi v tabeli, veljaven za 1. kakovostni razred.

V skladu z Uredbo EP a R (ES) 1907/2006 produkti ne vsebujejo nevarnih snovi, klasificiranih na seznamu nevarnih kemikalij.

Ta izjava o lastnostih je izdana na izključno odgovornost proizvajalca v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011.

V mestu Velké Žernoseky

Datum: 11.01.2021

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586
Tel/fax: +420 473 030 400
-16-

Ing. Josef Matějka
Direktor družbe

