

LEISTUNGSERKLÄRUNG STE1510

artikel	Produkt	einzige Identifikation Kod des Produkts	typenbezeichnung
1	Entwässerungsrinnen für	ST1x1..., ST1xK...	CSB Schlitzrohr - profil I
2	Verkehrs - und Fußgängerzonen	ST2x1...	CSB Schlitzrohr - profil II

	Verwendungszweck(e)	Entwässerung befestigter Verkehrs- und Fußgängerflächen, befestigte Randstreifen befestigter Parkflächen aller Arten von Straßenfahrzeugen.	
	Firma und Kontaktadresse	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice	
	ID-StNr.	47287586	
	Beurteilungssystem(e) und Überprüfung der Beständigkeit der Bauprodukte:	3	
	Angegebenes Subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.	
	nummer:	1020	
	durchgeführt:	einschätzung der eigenschaften des Bauprodukts	
	herausgegeben:	Zertifikat 030-055899	

Deklarierte eigenschaften

artikel	Grundeigenschaften	Eigenschaft	Harmonisierte technische Spezifikationen
1-2	Tragfähigkeit	E600 gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Wasserdichtheit	weist keine Leckage auf	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Dauerhaftigkeit gegen Witterungseinflüsse	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Dauerhaftigkeit (Betonfestigkeit)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Freisetzung von Schwermetallen durch Ablaugen	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-2	Gehalt an natürlichen radioaktiven Nukliden laut Bestimmung 422/2016 Ges.Slg.	Gehalt Ra $226 \leq 13 (\pm 1)$ Bq/kg Index I = 0,11 ($\pm 0,01$)	
1-2	Produktgröße	siehe Produktdatenblätter	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Material	Verstärkter Beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Weitere Eigenschaften	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4	

Die Eigenschaften der aufgelisteten Produkte entsprechen den in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften, gilt für die erste Klasse.

Im Sinne der Bestimmung EP und R (ES) 1907/2006 enthalten die Produkte keine auf der Kandidatenliste angeführten gefährlichen Stoffe.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt.

Velké Žernoseky

am 11.01.2021

