

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

STE1510

tétel	Termék	Termék egyedi azonosító kódja	Típusjelölés
1	Jármű- és gyalogosforgalmú	ST1x1..., ST1xK...	CSB-Hasadékos cső – I profil
2	területek vízelvezetői	ST2x1...	CSB-Hasadékos cső – II profil

	Feltételezett felhasználás(ok)	Megerősített jármű- és gyalogosforgalmú területek, útpadkák, mindennemű közúti jármű részére kijelölt parkoló- és leálló felületek vízelvezetésére.	
	Cég, elérhetőség	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice	
	Szervezet azonosítója	47287586	
	Építőelemek tulajdonságai állandóságának elbírálásához és hitelesítéséhez használatos rendszer(ek)	3	
	Deklarált alany	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.	
	bejelentett szervezet száma:	1020	
	elvégezte:	a terméktulajdonságok állandóságának vizsgálatát	
	és kiadta:	Tanúsítvány száma: 030-055899	

Deklarált tulajdonságok

tétel	Alapvető jellemző	Tulajdonság	Harmonizált műszaki jellemzés
1-2	Teherbírás	E600 a gyártó telepítési utasításainak megfelelően	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Vízhatlanság	Nem mutat tömítetlenséget	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Időjárási viszonyokkal szembeni ellenállóképesség	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Tartósság (beton szilárdsága)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Nehézfémek különbözős kibomlása	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-2	Természetes radionuklid-arány (422/2016 közlönyben közzétett rendelet alapján)	tartalom Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)	
1-2	Méretek	lásd a termék lapokat	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Anyag	Vasbeton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Egyéb jellemzők	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4	

A termékek tulajdonságai összhangban vannak a táblázatban felsorolt tulajdonságokkal, az 1. minőségi osztályra vonatkoznak.

Az EP és az R (EC) 1907/2006 értelmében a termékek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat, amelyek a veszélyes vegyi anyagok listáján szerepelnek.

Ez a nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségével volt kiállítva a 305/2011/EK sz. rendeletnek megfelelően.

Kelt Velké Žernosekyben
2021.01.11

Oldal 1 (összesen 1)

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
Matějka Josef dipl. Měrník
a társaság ügyvezetője

