

LEISTUNGSERKLÄRUNG

STF1510

artikel	Produkt	einzigste Identifikation Kod des Produkts	typenbezeichnung
1	Entwässerungsrinnen für Verkehrs - und Fußgängerzonen	ST1x1..., ST1xK...	CSB Schlitzrohr - profil I
2		ST2x1...	CSB Schlitzrohr - profil II
3		ST3x1...	CSB Schlitzrohr - profil III
4		ST4x1...	CSB Schlitzrohr - profil IV
5		ST6x1...	CSB Schlitzrohr - profil VI

	Verwendungszweck(e)	Entwässerung befestigter Verkehrs- und Fußgängerflächen, befestigte Randstreifen befestigter Parkflächen aller Arten von Straßenfahrzeugen.	
	Firma und Kontaktadresse ID-StNr.	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice	
		47287586	
	Beurteilungssystem(e) und Überprüfung der Beständigkeit der Bauprodukte:	3	
	Angegebenes Subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.	
	nummer:	1020	
	durchgeführt:	einschätzung der eigenschaften des Bauprodukts	
	herausgegeben:	Zertifikat 030-055900	



Deklarierte eigenschaften

artikel	Grundeigenschaften	Eigenschaft	Harmonisierte technische Spezifikationen
1-5	Tragfähigkeit	F900 gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Wasserdichtheit	weist keine Leckage auf	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Dauerhaftigkeit gegen Wettereinflüsse	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Dauerhaftigkeit (Betonfestigkeit)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Freisetzung von Schwermetallen durch Ablaugen	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-5	Gehalt an natürlichen radioaktiven Nukliden laut Bestimmung 422/2016 Ges.Slg.	Gelalt Ra $226 \leq 13 (\pm 1)$ Bq/kg Index I = 0,11 ($\pm 0,01$)	
1-5	Produktgröße	siehe Produktdatenblätter	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Material	Verstärkter Beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Weitere Eigenschaften	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4	

Die Eigenschaften der aufgelisteten Produkte entsprechen den in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften, gilt für die erste Klasse.

Im Sinne der Bestimmung EP und R (ES) 1907/2006 enthalten die Produkte keine auf der Kandidatenliste angeführten gefährlichen Stoffe.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt.

Velké Žernoseky
 am 11.01.2021


 CS-BETON s.r.o.
 Velké Žernoseky 184
 412 01 Litoměřice
 IČO: 41287596, DIČ: CZ47287596
 Tel./fax: +420 473 030 400
Ing. Josef Matějka
 Geschäftsführer

