

IZJAVA O LASTNOSTIH

STF1510

vrste	Izdelka	originalna identifikacijska koda izdelka	oznaka tipa
1	Žlebiči za odvodnjavanje utrjenih cestnih površin in površin za pešce	ST1x1..., ST1xK...	CSB-Odvodna cev z rezo – profil I
2		ST2x1...	CSB-Odvodna cev z rezo – profil II
3		ST3x1...	CSB-Odvodna cev z rezo – profil III
4		ST4x1...	CSB-Odvodna cev z rezo – profil IV
5		ST6x1...	CSB-Odvodna cev z rezo – profil VI

	Predvidena uporaba	Za odvodnjavanje utrjenih cestnih površin in površin za pešce, utrjenih bankin ter utrjena parkirišča za vse vrste vozil.
	Naziv podjetja in kontaktni naslov	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	Matična št.	47287586
	Sistem(i) za ocenjevanje in preverjanje stalnosti lastnosti gradbenih produktov	3
	Prijavljen subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.
	število pristojnega subjekta:	1020
	je opravil:	ocena lastnosti gradbenega izdelka
	in izdal:	Certifikat 030-055900

Prijavljene lastnosti

vrste	Osnovne lastnosti	Težava	Usklajene tehnične specifikacije
1-5	Nosilnost	F900 v skladu z navodili proizvajalca za namestitve	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Neprepustnost za vodo	Ne izkazuje netesnosti	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Odpornost na vremenske vplive	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Trajnost (Trdnost betona)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Odstranjevanje težkih kovin z izpiranjem	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-5	Vsebnost naravnih radionuklidov v skladu z Uredbo št. 422/2016 Zbirke.	Vsebnost Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Indeks I = 0,11 (±0,01)	
1-5	Dimenzije	glej tehnični list	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Material	armirani beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Druge lastnosti	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4	

Lastnosti izdelkov so v skladu z lastnostmi, navedenimi v tabeli, veljaven za 1. kakovostni razred.

V skladu z Uredbo EP a R (ES) 1907/2006 produkti ne vsebujejo nevarnih snovi, klasificiranih na seznamu nevarnih kemikalij.

Ta izjava o lastnostih je izdana na izključno odgovornost proizvajalca v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011.

V mestu Velké Žernoseky

Datum: 11.01.2021



CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice
Ing. Josef Matějka
Direktor družbe
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
-16-