

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

SD1705

tétel	Termék	egyedi azonosító kód	típusmegjelölés
1	Kutak és vízelvezető aknák	TBR-Q2...; TZK-Q2...; TBS-Q2...; TBZ-Q2...	CSB-Kutak és vízelvezető aknák

	Rendeltetésszerű használat	A szennyvízcsatornák ellenőrzéséhez, karbantartásához, szellőztetéséhez és légtelenítéséhez használt szívóaknák építőelemei.	
	Gyártó	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice	
	Cégjegyzékszám	47287586	
	A tulajdonságok állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	4	
	Bejelentett szervezet	Nincs meghatározva	
	Műszaki dokumentáció	Tanúsítvány száma:	

Kijelölt tulajdonságok

tétel	Alapvető jellemzők	Tulajdonság		Harmonizált tech. specifikációk
1	Bemeneti nyílások	> 600 mm		ČSN EN 1917:2004
1	Terhelési osztály	D400		ČSN EN 1917:2004 4.3.6
1	Teherbírás csúcsnyomáson	DN 800	DN 1000	ČSN EN 1917:2004 4.3.5
1		60 kN/m	50 kN/m	
1	Beépített lépcsők teherbírása	hajlítás max. 10 mm 2kN függőleges terheléssel, max. 2 mm állandó hajlítással	kiszakadás ≥ 5 kN húzó erő	ČSN EN 1917:2004
1	Vízállóság	NPD		ČSN EN 1917:2004
1	Nyomószilárdság (beton)	> 40 Mpa		ČSN EN 1917:2004 4.2.2
1	Tartósság	NPD		ČSN EN 1917:2004
1	A környezet agresszivitása	XF1		ČSN EN 206+A2:2021
1	Anyag	beton		ČSN EN 1917:2004

A termékek tulajdonságai összhangban vannak a táblázatban felsorolt tulajdonságokkal, az 1. minőségi osztályra vonatkoznak.

Az EP és az R (EC) 1907/2006 értelmében a termékek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat, amelyek a veszélyes vegyi anyagok listáján szerepelnek.

Ez a nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségével volt kiállítva a 305/2011/EK sz. rendeletnek megfelelően.

Kelt: Velké Žernoseky

Dátum: 2023.05.15


CS-BETON s.r.o.
 Velké Žernoseky 184
 412 01 Litoměřice
 TEL: +420 473 030 400
 IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586
 Ing. Josef Matějka
 ügyvezető igazgató
 www.csbeton.cz

oldal 1 (összesen 1)



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz