

STRATO

**KANALIZAČNÍ
ŠACHTY S VÝSTELKOU
Z POLYURETANU**



Představujeme vám novou revoluční technologii kanalizačního programu, a to celoplastovou výstelku z vysoce odolného polyuretanu. Technologii nazýváme STRATO.


Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s naším německým partnerem a přináší novou, vysoce odolnou a trvanlivou variantu celkového obložení prvků při zachování absolutní variability, jak jste zvyklí u našeho systému CAPITAN.

OBLOŽENÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET VÝSTELKOU Z POLYURETANU

Plastová výstelka je speciálně vyrobena pro použití v extrémních podmínkách kanalizačního systému. Celé obložení šachty ze systému STRATO je vyrobeno vně formy bez jakýchkoliv spojů a následně je zalito přímo ve formě – tzn. není nutné žádné dodatečné lepení. Zcela tak odpadá riziko degradace spárovací hmoty, špatného nanesení lepidla nebo nesprávně provedeného následného obkladu.

Výroba jednotlivých vložek je časově nenáročná a ekonomicky hospodárná. Na rozdíl od rovněž extrémně odolného čediče či kameniny, které mají v našich krajích velmi dobrou pověst, nabízí bezespárové řešení. V porovnání s čistě plastovými prvky pak poskytuje daleko lepší pevnostní profil.

Zároveň je výhodnou alternativou podobných obložek z důvodu nízké uhlíkové stopy. Je tedy nejekologičtější řešení zvýšení odolnosti běžného betonového prvku ze samozhutnitelné betonové směsi na trhu.



VÝHODOU NAŠEHO SYSTÉMU JE:


- extrémní odolnost proti působení chemických a korozních látek
- dokonale hladký povrch, který nijak nebrzdí průtok odpadních vod
- absence spár, které jsou úzkým místem jiných porovnatelně odolných obkladových materiálů (např. kamenina)
- dokonalé ukotvení vložky k betonovému prvku
- dlouhá životnost finálního produktu
- vysoká variabilita v rozsahu běžném pro jednotlivá šachtová dna
- rychlost zpracování – plastové výstelky si vyrábíme sami
- nižší uhlíková stopa
- srovnatelné pořizovací náklady jako v případě jiných následných úprav
- vyšší pevnost než celoplastové alternativy

TECHNOLOGII STRATO VÁM NABÍZÍME PRO ŠACHTOVÝ PROGRAM DN 1000/1200/1500:

KÓNUS




PŘECHODOVÉ DESKY



SKRUŽE
hs 250, 500, 1000



ŠACHTOVÁ DNA



STRATO

OBLOŽENÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET VÝSTELKOU Z POLYURETANU JE DOSTUPNÉ PRO VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ PRVKY

LS23 - příplatky programu STRATO

	prvky	DN	dn výtoku	hs	označení
příplatek za plastovou výstelku STRATO pro vybrané výrobky	kónus	1000/625	-	600	PS-TBR 1000x625/600 STRATO
	přechodová deska	1200/1000	-	250	PS-TZK 1200x1000 STRATO
		1500/1000	-		PS-TZK 1500x1000 STRATO
	šachtová skruž	1000	-	250	PS-TBS 1000/0250 STRATO
				500	PS-TBS 1000/0500 STRATO
				1000	PS-TBS 1000/1000 STRATO
		1200	-	250	PS-TBS 1200/0250 STRATO
				500	PS-TBS 1200/0500 STRATO
				1000	PS-TBS 1200/1000 STRATO
		1500	-	250	PS-TBS 1500/1000 STRATO
				500	PS-TBS 1500/0250 STRATO
				1000	PS-TBS 1500/0500 STRATO
	šachtové dno	1000	150-250	500	PS-TBZ 0250/0500 kyneta 1/1 STRATO
					PS-TBZ 0250/0500 kyneta 1/2 STRATO
			300	600	PS-TBZ 0300/0600 kyneta 1/1 STRATO
					PS-TBZ 0300/0600 kyneta 1/2 STRATO
			400	800	PS-TBZ 0400/0800 kyneta 1/1 STRATO
					PS-TBZ 0400/0800 kyneta 1/2 STRATO
		1200	150-800	1000	PS-TBZ 0600/1000 kyneta 1/1 STRATO
					PS-TBZ 0600/1000 kyneta 1/2 STRATO
		1500	150-1000	1200	PS-TBZ 0800/1200 kyneta 1/1 STRATO
					PS-TBZ 0800/1200 kyneta 1/2 STRATO
		1500	150-1000	1500	PS-TBZ 1000/1500 kyneta 1/1 STRATO
					PS-TBZ 1000/1500 kyneta 1/2 STRATO

VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PRODUKTU POSKYTNE
PROJEKTOVÝ MANAŽER SPOLEČNOSTI RICHARD ABT

tel.: +420 602 533 683, e-mail: richard.abt@csbeton.cz



www.csbeton.cz