

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH SD1705

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Studny a drenážní šachty	TBR-Q2...; TZK-Q2...; TBS-Q2...; TBZ-Q2...	CSB-Studny a drenážní šachty

	Zamýšlené použití	Stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvodušnění kanalizace.	
	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice	
	IČ	47287586	
	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4	
	Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven	
	Technická dokumentace	Certifikát č. 030-054154	

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná tech. specifikace
1	Vstupní otvory	> 600 mm		ČSN EN 1917:2004
1	Třída zatížení	D400		ČSN EN 1917:2004 4.3.6
1	Únosnost ve vrcholovém tlaku	DN 800	DN 1000	ČSN EN 1917:2004 4.3.5
1		60 kN/m	50 kN/m	
1	Únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí max 10 mm při svislém zatížení 2kN s trvalým prohnutím max 2 mm	vytržení ≥ 5 kN výtahovací síly	ČSN EN 1917:2004
1	Vodotěsnost	NPD		ČSN EN 1917:2004
1	Pevnost v tlaku (beton)	> 40 Mpa		ČSN EN 1917:2004 4.2.2
1	Trvanlivost	NPD		ČSN EN 1917:2004
1	Agresivita prostředí	XF4		ČSN EN 206+A2:2021
1	Materiál	beton		ČSN EN 1917:2004


Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce, platí pro 1. jakostní třídu.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 19.06.2025



Ing. Josef Matějka
jednatel společnosti

