

LEISTUNGSERKLÄRUNG STE1510

artikel	Produkt	einige Identifikation Kod des Produkts	typenbezeichnung
1	Entwässerungsrinnen für Verkehrs - und Fußgängerzonen	ST1x0..., ST1xK...	CSB Schlitzrohr - profil I
2		ST2x0...	CSB Schlitzrohr - profil II

	Verwendungszweck(e)	Entwässerung befestigter Verkehrs- und Fußgängerflächen, befestigte Randstreifen befestigter Parkflächen aller Arten von Straßenfahrzeugen.
	Firma und Kontaktadresse ID-StNr.	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice 47287586
	Beurteilungssystem(e) und Überprüfung der Beständigkeit der Bauprodukte:	3
	Angegebenes Subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.
	nummer:	1020
	durchgeführt:	einschätzung der eigenschaften des Bauprodukts
	herausgegeben:	Zertifikat 030-055899

Deklarierte eigenschaften

artikel	Grundeigenschaften	Eigenschaft	Harmonisierte technische Spezifikationen
1-2	Tragfähigkeit	E600 gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Wasserdichtheit	weist keine Leckage auf	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Dauerhaftigkeit gegen Wettereinflüsse	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Dauerhaftigkeit (Betonfestigkeit)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Freisetzung von Schwermetallen durch Ablaugen	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-2	Gehalt an natürlichen radioaktiven Nukliden laut Bestimmung 422/2016 Ges.Slg.	Gelalt Ra 226 \leq 13 (± 1) Bq/kg Index I = 0,11 ($\pm 0,01$)	
1-2	Produktgröße	siehe Produktdatenblätter	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Material	Verstärkter Beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Weitere Eigenschaften	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – CI 0,2 – Dmax16 – SF2	

Die Eigenschaften der aufgelisteten Produkte entsprechen den in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften, gilt für die erste Klasse.

Im Sinne der Bestimmung EP und R (ES) 1907/2006 enthalten die Produkte keine auf der Kandidatenliste angeführten gefährlichen Stoffe.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt.

Velké Žernoseky
 am 01.09.2025


 CS-BETON s.r.o. Ing. Josef Matějka
 Velké Žernoseky 184
 412 01 Litoměřice Geschäftsführer
 TEL. +420 473 030 400
 IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586
 www.csbeton.cz (12)

Seite 1 (insgesamt 1)



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz