

IZJAVA O SVOJSTVIMA STF1510

Br.	Proizvod	Jedinstvená identifikační značka typu výrobku	Typ výrobku
1	Kanalice za odvodňování pro promětné i pěšácké povrchy	ST1x0..., ST1xK...	CSB cijevi s průřezem – profil I
2		ST2x0...	CSB cijevi s průřezem – profil II
3		ST3x0...	CSB cijevi s průřezem – profil III
4		ST4x0...	CSB cijevi s průřezem – profil IV
5		ST6x0...	CSB cijevi s průřezem – profil VI

	Namýřovaná uporaba ili uporaba	Odvod vode s konsolidiranih promětných i pěšáckých povrchů, bankin a povrchů za parkování pro všechny typy motorných vozidel.
	Društvo Reg. br. Društva	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice 47287586
	Systémy oceňování a prověření stability vlastností stavebních výrobků	3
	Přihlášený orgán	Těchnický a zkušební ústav pro stavebnictví v Praze (Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE)
	Br.:	1020
	provedl je:	Prověření stability vlastností výrobků
	vydal je:	Certifikát br. 030-055900

Izjava

Br.	Bitné značkové	Svojstva	Uskóřená technická specifikace
1-5	Nosivost	F900 podle výrobcových přístupů pro montáž	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Vodonepropustnost	Nema utvrđených propuštění	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Odpornost na vřemenské utjecaje	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Trajnost (čvrstota betonu)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Otpustite teških metalá	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-5	Ispuštění teških metalá při ispiranju	Sadržaj: Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Indeks I = 0,11 (±0,01)	
1-5	Dimenzije	Sigurnosno-technický list	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Materijál	Armířaný beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5	Dodatné značkové	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – SF2	

Svojstva výrobku v sákladu sá s svojstvima navedenima v tabulce i priměňují se na řád kvality 1.

Sákladno Uředbí Európského parlamentu (EZ) 1907/2006, výrobci ne obsahují nebezpečné látky řazené v seznam kandidátů nebezpečných chemikálií.

Ova izjava o svojstvima objavena je v sákladu s Uředbom (EU) br. 305/2011 i pod vylučivou zodpovědností výrobce.

V mjestu Velké Žernoseky

Dana: 01.09.2025

CSBETON

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 Litoměřice
TEL. +420 473 030 400

Ing. Josef Matějka
Glavní řířící ředíř

IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586

www.csbeton.cz (12)

Stranica 1 (od ukupno 1)



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz