

## CSB-ALTO EVO AE11

RELIÉF ANTIKO RUSTIKAL

Povrch dlažby **ALTO EVO** je přírodní až rustikální. Imituje starou kamenou dlažbu a hodí se zejména k tradičním rodinným domům a chatám, ale i na zahrádky stylových restaurací a kaváren. Dlažba je nabízena ve dvou samostatně prodejných tvarech - obdélník a čtverec, které je možno libovolně kombinovat. V kombinaci s výrobkem **ALTO KRUH** lze použít i k obložení studen či jiných nepravidelných tvarů.

### KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikově certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

### UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Betonová dlažba je osvědčenou a kvalitní volbou pro zpevnění venkovních ploch zejména díky snadné údržbě a vysoké odolnosti. Přirozeně zdrsňený povrch nášlapné vrstvy minimalizuje riziko uklouznutí. Velkou výhodou oproti přírodnímu materiálu je pravidelný tvar a příznivá cena.

# CSB-ALTO EVO AE11

RELIÉF ANTIKO NOARBLANC

## POVRCH RELIÉF ANTIKO

Lehce rustikálního vzhledu tohoto povrchu je docíleno kombinací reliéfního povrchu polotovaru a jeho následným sekundárním opracováním formou tzv. ostaření.



## VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Betonová dlažba ALTO EVO je nabízena s reliéfním povrchem ve třech barevných provedeních.



ALLEGRIO




NOARBLANC



RUSTIKAL

### SNADNÁ POKLÁDKA

Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména jejich řádného zhutnění zvládne pokládku dlažby ALTO EVO i zručný kutil. Dlažba je oproti jiným povrchům okamžitě využitelná. Tato dlažba není opatřena distančníky, proto je třeba při pokládce dbát na dodržování distančních mezer minimálně 3 mm.



ukázka prvku

		skladebné rozměry mm			počet	množství	
CSB - ALTO EVO	MJ	výška	délka	šířka	vrstev	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /paleta
čtverec	m <sup>2</sup>	60	140	140	12	0,94	11,29
obdélník	m <sup>2</sup>	60	210	140	12	0,88	10,58
čtverec	m <sup>2</sup>	80	140	140	10	0,94	9,41
obdélník	m <sup>2</sup>	80	210	140	10	0,88	8,82



#### MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



#### SNADNÁ ÚDRŽBA

povrch lze dodatečně naimpregnovat



#### ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

### PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



**+420 473 030 400**



**+420 473 030 400**



**+420 416 747 179**



**csbeton@csbeton.cz**