

CSB-CORTILA AE10

HLADKÝ CORAL

Dlažba **CORTILA** je vyrobena z vysoce kvalitní betonové směsi obohacené o technologii **CLEAN PROTECT PLUS**. Hloubková ochrana na rozdíl od běžné impregnace zajistí vysokou odolnost proti zašpinění. Její údržba je velice jednoduchá a je proto vhodná pro silně namáhané plochy, kterým poskytne vysokou užitnou hodnotu bez nutnosti činit kompromisy z hlediska designu.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Vysoká přidaná hodnota výrobků s ochranou technologií **CLEAN PROTECT PLUS** spočívá zejména v jednoduché údržbě, která tyto výrobky předurčuje zejména pro užití v prostorách venkovního sezení či pro venkovní prostory rodinných domů s domácími mazlíčky a kreativními dětmi.

CSB-CORTILA AE10

RELIÉF ANTIKO PLAYA

POVRCH RELIÉF ANTIKO

Lehce rustikálního vzhledu tohoto povrchu je docíleno kombinací reliéfního povrchu polotovaru a jeho následným sekundárním opracováním formou tzv. ostaření.



VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Betonová dlažba CORTILA je nabízena ve dvou zcela odlišných povrchových úpravách a šesti barevných provedeních v přírodních tónech.



ALBA



DESERTO



NOARBLANC



CORAL



SOLETE




PLAYA

CSB-CORTILA AE10

HLADKÝ NOARBLANC

POVRCH HLADKÝ

Lehce rustikálního vzhledu tohoto povrchu je docíleno kombinací reliéfního povrchu polotovaru a jeho následným sekundárním opracováním formou tzv. ostaření.



VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Betonová dlažba CORTILA je nabízena ve dvou zcela odlišných povrchových úpravách a šesti barevných provedeních v přírodních tónech.



ALBA



DESERTO



NOARBLANC



CORAL



SOLETE



PLAYA

SNADNÁ POKLÁDKA

Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména jejich řádného zhutnění zvládne pokládku dlažby CORTILA i domácí kutil. Dlažba je oproti jiným povrchům okamžitě využitelná.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost. Dlažba s výškou 8 cm a výše je vhodná i pro pojezd motorových vozidel. Stabilita pojízdné plochy může být dále zajištěna inteligentními zámky NEXUS. Přirozeně abrazivní povrch dlažby zamezuje nečekanému uklouznutí či smyku.

CSB - CORTILA	MJ	skladebné rozměry mm			počet	množství	
		výška	délka	šířka	vrstev	m ² /vrstva	m ² /paleta
skladba 4 kamenů	m ²	60	200-500	300	9	1,2	10,8
skladba 4 kamenů NEXUS	m ²	80	200-500	300	7	1,2	8,4



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



CLEAN PROTECT PLUS

hloubková ochrana povrchu a zvýraznění barvy



SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky




ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



NEXUS

vysoce pevné a stabilní spojení pro dlažbu výšky 8 cm



skladba na paletě



+420 473 030 400

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz