

## CSB-DUO STEP DS06

HLADKÝ JAVOR  
EXCELLENT

Schodišťový prvek s hladkým povrchem a zkosenou hranou. Prvek je prodáván v páru - malý a velký prvek, jež se při tvorbě stupňů střídají a tvoří tak jednoduchou vazbu. **DUO STEP** je nabízen v několika barevných provedeních s hladkým či brokovaným povrchem. Brokovaná povrchová úprava nemá pouze estetickou funkci, nýbrž i praktickou a to jako protiskluzová ochrana.

### KVALITA PRODUKTU

Betonové prvky **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikově certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

### VYSOKÁ FUNKČNÍ HODNOTA

Betonové schodišťové prvky **DUO STEP** jsou správnou volbou pro tvorbu celých schodových stupňů v zahradě i na veřejných prostranstvích. Schodiště z těchto prvků působí díky velikosti a hladkému povrchu robustně a moderně. Instalace je velice jednoduchá.



# CSB-DUO STEP DS06

HLADKÝ  
 EXCELLENT ŠEDÁ

## POVRCH HLADKÝ


Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.

## POVRCH EXCELLENT

Zrnitý, mramorovaný povrch dokonale napodobuje vzhled přírodního kamene.

## VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Schodišťové prvky DUO STEP se vyrábějí v šedé a dalších čtyřech barevných kombinacích v hladkém provedení a dále ve třech barvách s brokovaným povrchem excellent.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR



ČERNÁ



BÍLÁ



ŠEDÁ



# CSB-DUO STEP DS06

HLADKÝ  
EXCELLENT



## PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitních betonových prvků patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost.



ukázka prvku

CSB - DUO STEP	MJ	skladebné rozměry mm			počet		hmotnost
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	kg/ks
skladba 2 kamenů	ks	150	1000	350	4	3	120,51



### MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



### ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

## PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



**+420 473 030 400**



**+420 473 030 400**



**+420 416 747 179**



**csbeton@csbeton.cz**