

# CSB-HISTORI AE03

HLADKÝ NOARBLANC

Dlažba **HISTORI** je tvořena jednoduchou skladbou tří rozměrově odlišných kamenů s hladkým povrchem. Celkový estetický dojem dlažby určuje zejména zvolená barva. Barvy **COLORMIXOVÉ** jsou spíše tradiční a jemně rustikální. Jednotlivé barvy se plně přizpůsobí okolí a dle dalších doplňků a celkového designu zahrady mohou vypadat rustikálně, ale i moderně.

## KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

## UŽIVATELSKÉ POHODLÍ

Vysoká přidaná hodnota betonové dlažby **HISTORI** spočívá zejména v jednoduché pokládce a údržbě. Dlažbu je možno použít prakticky kdekoli v zahradě, terase či příjezdové cestě.






# CSB-HISTORI AE03

HLADKÝ ALLEGRIO

## POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.



## VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Betonová dlažba HISTORI je nabízena pouze v hladkém provedení a to v šesti jednolitých barvách a pěti COLORMIXECH.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ




JAVOR



ALBA



DESERTO



NOARBLANC



ALLEGRIO



RUSTIKAL

## SNADNÁ POKLÁDKA

Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména jejich řádného zhutnění zvládne pokládku dlažby HISTORI opravdu každý. Dlažba je oproti jiným povrchům okamžitě využitelná.

## PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost. Dlažba s výškou 8 cm a výše je vhodná i pro pojezd motorových vozidel. Přirozeně abrazivní povrch dlažby zamezuje nečekanému uklouznutí či smyku.

CSB - HISTORI	MJ	skladebné rozměry mm			počet	množství	
		výška	délka	šířka	vrstev	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /paleta
skladba 3 kamenů	m <sup>2</sup>	40	140/210	70/140	18	0,86	15,51
	m <sup>2</sup>	60	140/210	70/140	12	0,86	10,34
	m <sup>2</sup>	80	140/210	70/140	10	0,86	8,62



### MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



### VYSOKÁ VARIABILITA

dlažbu lze skládat do mnoha různých tvarů




### SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky



### ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



skladba na paletě



**+420 473 030 400**

## PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



**+420 473 030 400**



**+420 416 747 179**



**csbeton@csbeton.cz**