

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr STD1510

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

STTx0x-4..., STTx1x-4..., STTx3x-4..., STTx4x-4...,
ST1x0x-4..., ST1x1x-4..., ST1x2x-4..., ST1x3x-4..., ST1x4x-4...,
ST1x5x-4..., ST1x6x-4..., ST1x7x-4...,
ST2x0x-4..., ST2x1x-4...,
ST3x0x-4..., ST3x1x-4...,
ST4x0x-4..., ST4x1x-4...,
ST5x0x-4..., ST5x1x-4..., ST5x3x-4..., ST5x4x-4...,
ST6x0x-4..., ST6x1x-4...,
ST7x0x-4..., ST7x1x-4..., ST7x3x-4..., ST7x4x-4...
2. Numer typu, partii lub serii albo jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu:

Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego,
Typ 1

CSB Kanał szczelinowy – profil T, CSB Kanał szczelinowy – profil I,
CSB Kanał szczelinowy – profil II, CSB Kanał szczelinowy – profil III,
CSB Kanał szczelinowy – profil IV, CSB Kanał szczelinowy – profil V,
CSB Kanał szczelinowy – profil VI, CSB Kanał szczelinowy – profil VII
3. Przewidywane zastosowanie:

Odwodnienie utwardzonych nawierzchni dla ruchu kołowego i pieszego, utwardzonych poboczy i utwardzonych nawierzchni parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.
4. Firma i adres kontaktowy:

CS – BETON s.r.o.
REGON 47287586, NIP: CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel. +420416747283-4, fax: +420416747179
e-mail: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych:

zgodnie z załącznikiem nr V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
3
6. Jednostka notyfikowana:

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,
Oddział 0500 Předměřice nad Labem,
numer jednostki notyfikowanej 1020

wykonała:
zgodnie z systemem:
i wydała:

określenie typu produktu w oparciu o badanie typu
3

protokół z badania typu 1020-CPD-050014026, 14.10.2005 r.
protokół z badania typu 1020-CPD-050013121, 01.04.2005 r.
protokół z badania typu 1020-CPD-050017123, 18.11.2008 r.
protokół z badania typu 1020-CPD-050016263, 15.01.2008 r.
protokół z badania typu 1020-CPD-050017251, 05.02.2009 r.
protokół z badania typu 1020-CPD-050018800, 28.06.2011 r.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr STD1510

7. Właściwości podane w deklaracji mają zastosowanie dla 1 klasy jakości

Charakterystyki podstawowe	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Wodoodporność	Nie wykazuje nieszczelności	EN 1433:2002+A1:2005
Nośność	D 400	EN 1433:2002+A1:2005
Trwałość Wytrzymałość betonu	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	EN 1433:2002+A1:2005
Odporność na warunki atmosferyczne	+R	

Uwalnianie metali ciężkich przez ługowanie	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Zawartość naturalnych radionuklidów zgodnie z Obwieszczeniem 422/2016 Dz.U. Rep. Czeskiej	Zawartość Ra $226 \leq 13 (\pm 1) \text{ Bq/kg}$ Indeks I = $0,11 (\pm 0,01)$

Inne charakterystyki

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – CI 0,2 – $D_{\max}$ 16 – F3-4

8. Właściwość(ci) wyrobów podane w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami podanymi w punkcie 7.

W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych zawartych na liście kandydackiej niebezpiecznych substancji chemicznych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta: CS – BETON s.r.o., Regon 47287586, NIP CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Velké Žernoseky, dnia 22.08.2019 r.

Ing. Josef Matějka
 Członek Zarządu Spółki



CS-BETON s.r.o.
 Velké Žernoseky 184
 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
 Tel./fax: +420 473 030 400
 -16-