

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. STD1510

1. Originalna identifikacijska koda izdelka:

STTx0x-4..., STTx1x-4..., STTx3x-4..., STTx4x-4...,
ST1x0x-4..., ST1x1x-4..., ST1x2x-4..., ST1x3x-4..., ST1x4x-4...,
ST1x5x-4..., ST1x6x-4..., ST1x7x-4...,
ST2x0x-4..., ST2x1x-4...,
ST3x0x-4..., ST3x1x-4...,
ST4x0x-4..., ST4x1x-4...,
ST5x0x-4..., ST5x1x-4..., ST5x3x-4..., ST5x4x-4...,
ST6x0x-4..., ST6x1x-4...,
ST7x0x-4..., ST7x1x-4..., ST7x3x-4..., ST7x4x-4...
2. Tip, oznaka ali serijska številka oz. druga identifikacijska oznaka produkta:

Žlebiči za odvodnjavanje utrjenih cestnih površin in površin za pešce,
Tip I

CSB Odvodna cev z režo – profil T, CSB Odvodna cev z režo – profil I,
CSB Odvodna cev z režo – profil II, CSB Odvodna cev z režo – profil
III, CSB Kanaleta z režo – profil IV, CSB Odvodna cev z režo – profil V,
CSB Odvodna cev z režo režo – profil VI, CSB Odvodna cev z režo –
profil VII
3. Predvidena uporaba:

Za odvodnjavanje utrjenih cestnih površin in površin za pešce,
utrjenih bankin ter utrjena parkirišča za vse vrste vozil.
4. Naziv podjetja in kontaktni naslov:

CS – BETON s.r.o.
Matična št. 47287586, Davčna št. CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel.: +420416747283-4, fax: +420416747179
e-pošta: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz
5. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje stalnosti lastnosti gradbenih produktov:

v skladu s prilogo št. V. Uredbe EP in R (EU) št. č. 305/2011
3
6. Prijavljen subjekt:

Naslov organa: Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,
Pobočka 0500 Předměřice nad Labem
število pristojnega subjekta (organa) 1020

je opravil: določitev tipa izdelka na osnovi tipskega preizkusa
po sistemu: 3
in izdal: protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050014026,
dne 14.10.2005
protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050013121,
dne 01.04.2005
protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050017123,
dne 18.11.2008
protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050016263,
dne 15.01.2008
protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050017251,
dne 05.02.2009
protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050018800,
dne 28.06.2011

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. STD1510

7. Lastnosti navedene v izjavi veljajo za 1. razred kakovosti

Osnovne lastnosti	Težava	Usklajene tehnične specifikacije
Neprepustnost za vodo	Ne izkazuje netesnosti	EN 1433:2002+A1:2005
Nosilnost	D400	EN 1433:2002+A1:2005
Trajnost Trdnost betona	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	EN 1433:2002+A1:2005
Odpornost na vremenske vplive	+R	

Odstranjevanje težkih kovin z izpiranjem	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Vsebnost naravnih radionuklidov v skladu z Uredbo št. 422/2016 Zbirke.	Vsebnost Ra 226 $\leq 13 (\pm 1)$ Bq/kg
	Indeks I = 0,11 ($\pm 0,01$)

Druge lastnosti

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D_{max}16 – F3-4

8. Lastnosti izdelka (produkta) navedene v točkah 1 in 2 so istovetne z lastnostmi, navedenimi v točki 7.

V skladu z Uredbo EP a R (ES) 1907/2006 produkti ne vsebujejo nevarnih snovi, klasificiranih na seznamu nevarnih kemikalij.

Ta izjava o lastnostih se izda na edino in takojšnjo odgovornost proizvajalca: CS – BETON s.r.o., MŠ: 47287586, Davčna številka: CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice, Češka republika.

V mestu Velké Žernoseky, dne 22. 8. 2019

Ing. Josef Matějka
Direktor družbe


CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586, DIČ: CZ47237586
Tel./fax: +420 473 030 400
-16-