

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STD1510

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy	STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4...	CSB-Štěrbínová trouba – profil T
2		ST1x0..., ST1x1..., ST1x2..., ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7...	CS-Štěrbínová trouba – profil I
3		ST2x0..., ST2x1...	CSB-Štěrbínová trouba – profil II
4		ST3x0..., ST3x1...	CSB-Štěrbínová trouba – profil III
5		ST4x0..., ST4x1...	CSB-Štěrbínová trouba – profil IV
6		ST5x0..., ST5x1..., ST5x3..., ST5x4...	CSB-Štěrbínová trouba – profil V
7		ST6x1...	CSB-Štěrbínová trouba – profil VI
8		ST7x0..., ST7x1..., ST7x3..., ST7x4...	CSB-Štěrbínová trouba – profil VII
9		ST8x0...	CSB-Štěrbínová trouba – profil VIII

	Zamýšlené použití	Pro odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel.
	Výrobce IČ	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice 47287586
	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	3
	Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.
	číslo:	1020
	provedl:	počáteční zkoušku typu výrobku
	vydal:	Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPD-050014026
		Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPD-050013121
		Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPD-050017123
		Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPD-050016263
		Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPD-050017251
		Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPD-050018800

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1-9	Třída zatížení	D400 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-9	Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-9	Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-9	Trvanlivost (Pevnost)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-9	Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-9	Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. 422/2016 Sb.	Obsah Ra $226 \leq 13 (\pm 1)$ Bq/kg Index I = 0,11 ($\pm 0,01$)	
1-9	Rozměry	viz technické listy výrobků	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-9	Materiál	Železo-beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-9	Další charakteristiky	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce, platí pro 1. jakostní třídu.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.


Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 1.9.2020

Ing. Josef Matějka

jednatel společnosti


CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
-18-

