

STD1510 SZ.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

- Termék egyedi azonosító kódja:

STTx0x-4..., STTx1x-4..., STTx3x-4..., STTx4x-4..., ST1x0x-4..., ST1x1x-4..., ST1x2x-4..., ST1x3x-4..., ST1x4x-4..., ST1x5x-4..., ST1x6x-4..., ST1x7x-4..., ST2x0x-4..., ST2x1x-4..., ST3x0x-4..., ST3x1x-4..., ST4x0x-4..., ST4x1x-4..., ST5x0x-4..., ST5x1x-4..., ST5x3x-4..., ST5x4x-4..., ST6x0x-4..., ST6x1x-4..., ST7x0x-4..., ST7x1x-4..., ST7x3x-4..., ST7x4x-4...
- Termékek azonosítását lehetővé tevő típus, sorozat, sorozatszám, vagy egyéb jellemző:

Jármű- és gyalogosforgalmú területek vízelvezetői, I típus
CSB Hasadékos cső –T profil, CSB Hasadékos cső –I profil, CSB Hasadékos cső –II profil, CSB Hasadékos cső –III profil, CSB Hasadékos cső –IV profil, CSB Hasadékos cső –V profil, CSB Hasadékos cső –VI profil, CSB Hasadékos cső –VII profil
- Feltételezett felhasználás(ok):

Megerősített jármű- és gyalogosforgalmú területek, útpadkák, mindennemű közúti jármű részére kijelölt parkoló- és leálló felületek vízelvezetésére.
- Cég, elérhetőség:

CS – BETON s.r.o.
CJSZ: 47287586, ASZ: CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice, Cseh Köztársaság
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz
- Építőelemek tulajdonságai állandóságának elbírálásához és hitelesítéséhez használatos rendszer(ek):

EP és T (EU) 305/2011 sz. rendeletének V. melléklete szerint
3
- Deklarált alany:

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.
[Építészeti Műszaki és Tesztelő Intézet, Prága, Á.v.],
Fióközeme 0500 Předměřice nad Labem,
deklarált alany azonosítója: 1020

- mit végezt el: termék típusának megállapítását, típusvizsga alapján
3

- milyen rendszer alapján: típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050014026 sz. alatt, 2005. 10. 14. napon
típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050013121 sz. alatt, 2005. 4. 1. napon
típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050017123 sz. alatt, 2008. 11. 18. napon
típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050016263 sz. alatt, 2008. 1. 15. napon
típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050017251 sz. alatt, 2009. 2. 5. napon
típusvizsga jegyzőkönyvet 1020-CPD-050018800 sz. alatt, 2011. 6. 28. napon

STD1510 SZ.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

7. A nyilatkozatban közzétett tulajdonságok az 1. minőségi osztályhoz érvényesek.

Alapvető jellemző	Tulajdonság	Harmonizált műszaki jellemzés
Vízhatlanság	Nem mutat tömítetlenséget	EN 1433:2002+A1:2005
Teherbírás	D 400	EN 1433:2002+A1:2005
Tartósság: - beton szilárdsága - időjárási viszontagságokkal szembeni ellenállóképesség	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$ +R	EN 1433:2002+A1:2005
Nehézfémet kilúgozásos kibomlása	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
Természetes radionuklid-arány (422/2016 közlönyben közzétett rendelet alapján)	Arány Ra $226 \leq 13 (\pm 1) \text{ Bq/kg}$	
	Index I = $0,11 (\pm 0,01)$	

Egyéb jellemzők

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D_{max}16 – F3-4

8. A termékek 1. és 2. pontban feltüntetett tulajdonságai megegyeznek a 7. pontban feltüntetett tulajdonságokkal.

Az EP és T (ES) 1907/2006 sz. rendelete értelmében, a termékek nem tartalmaznak a „veszélyes” kategóriába sorolt vegyi anyagok jegyzékében szereplő veszélyes anyagokat.

Jelen Tulajdonságokat illető nyilatkozat a gyártó (CS – BETON s.r.o., CJSZ: 47287586, ASZ: CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice, Cseh Köztársaság) kizárólagos felelősségére került kibocsátásra.

Kelt Velké Žernosekyben, 2019. 8. 22. napon

Matějka Josef dipl. mérnök
 a társaság ügyvezetője



CS-BETON s.r.o.
 Velké Žernoseky 184
 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
 Tel./fax: +420 473 030 400
 -16-