

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. STE1510

- Jedinečný identifikační kód výrobku: **ST1x1x-6...**
 - Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy, Typ I
CSB Štěrbínová trouba – profil I**
 - Zamýšlené(á) použití: **Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel.**
 - Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
 - Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V Nařízení EP a R (EU) č. 305/2011
3**
 - Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,
Pobočka 0500 Předměřice nad Labem,
číslo oznámeného subjektu 1020**
- provedl: **určení typu výrobku na základě zkoušky typu**
- podle systému: **3**
- a vydal: **protokol o zkoušce typu 1020-CPR-050020159, 10.12.2013**

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vodotěsnost	Nevyказuje netěsnost	EN 1433:2002+A1:2005
Únosnost	E 600	EN 1433:2002+A1:2005
Trvanlivost Pevnost betonu	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	EN 1433:2002+A1:2005
Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. STE1510

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. 422/2016 Sb.	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg
	Index I = 0,11 (±0,01)

Další charakteristiky

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D_{max}16 – F3-4

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 22.8.2019

Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti



CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
-16-