

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH STE1510

pozycja	Produkt	niewpowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	oznaczenie typu
1	Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu	ST1x1...	CSB-Kanał szczelinowy – profil I
2	pieszego i kołowego	ST8x1...	CSB-Kanał szczelinowy – profil VIII

	Przewidywane zastosowanie	Odwodnienie utwardzonych nawierzchni dla ruchu kołowego i pieszego, utwardzonych poboczy i utwardzonych nawierzchni parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.	
	Firma i adres kontaktowy REGON	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice 47287586	
	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych	3	
	Jednostka notyfikowana	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p., Oddział 0500 Předměřice nad Labem	
	numer:	1020	
	wykonała:	określenie typu produktu w oparciu o badanie typu	
	i wydała:	protokół z badania typu 1020-CPR-050020159	

Deklarowane właściwości

pozycja	Charakterystyki podstawowe	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
1-2	Nośność	E 600	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Wodoodporność	Nie wykazuje nieszczelności	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Odporność na warunki atmosferyczne	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Trwałość (Wytrzymałość betonu)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Uwalnianie metali ciężkich przez ługowanie	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-2	Zawartość naturalnych radionuklidów zgodnie z Obwieszczeniem 422/2016 Dz.U. Rep. Czeskiej	Zawartość Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Indeks I = 0,11 (± 0,01)	
1-2	Wymiary	patrz karty katalogowe produktów	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Materiał	wzmocniony beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Inne charakterystyki	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – CI 0,2 – Dmax16 – F3-4	

Właściwości produktów są zgodne z właściwościami podanymi w tabeli, dotyczą I klasy jakości.

W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych zawartych na liście kandydackiej niebezpiecznych substancji chemicznych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Velké Žernoseky

Dnia: 01.09.2020

Strana 1 (celkem 1)

Ing. Josef Matějka

Członek Zarządu Spółki



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz

CS-BETON
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
ICO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
www.csbeton.cz