

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. STF1510

1. Originalna identifikacijska koda izdelka: **ST1x1x-9..., ST2x1x-9..., ST3x1x-9..., ST4x1x-9..., ST6x1x-9...**
2. Tip, oznaka ali serijska številka oz. druga identifikacijska oznaka produkta: **Žlebiči za odvodnjavanje utrjenih cestnih površin in površin za pešce, Tip I**
CSB Odvodna cestna cev z režo – profil I, CSB Odvodna cestna cev z režo – profil II, CSB Odvodna cestna cev z režo – profil III, CSB Odvodna cestna cev z režo – profil IV, CSB Odvodna cestna cev z režo – profil VI
3. Predvidena uporaba: **Za odvodnjavanje utrjenih cestnih površin in površin za pešce, utrjenih bankin ter utrjena parkirišča za vse vrste vozil.**
4. Naziv podjetja in kontaktni naslov: **CS – BETON s.r.o.**
Matična št. 47287586, Davčna št. CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel.: +420416747283-4, fax: +420416747179
e-pošta: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz
5. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje stalnosti lastnosti gradbenih produktov: **v skladu s prilogo št. V. Uredbe EP in R (EU) št. č. 305/2011**
3
6. Prijavljen subjekt: **Naslov: Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,**
Podružnica 0500 Předměřice nad Labem,
številkla pristojnega subjekta 1020
je opravil: določitev tipa izdelka na osnovi tipskega preizkusa
po sistemu: 3
in izdal: protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050013122, dne 01.04.2005
protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050017123, dne 01.04.2005
protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050017124, dne 01.04.2005
protokol o opravljenem tipskem preizkusu 1020-CPD-050018800, dne 01.04.2005

7. Lastnosti navedene v izjavi veljajo za 1. razred kakovosti

Osnovne lastnosti	Težava	Usklajene tehnične specifikacije
Neprepustnost za vodo	Ne izkazuje netesnosti	EN 1433:2002+A1:2005
Nosilnost	F 900	EN 1433:2002+A1:2005
Trajnost Trdnost betona Odpornost na vremenske vplive	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$ +R	EN 1433:2002+A1:2005

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. STF1510

Odstranjevanje težkih kovin z izpiranjem	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Vsebnost naravnih radionuklidov v skladu z Uredbo št. 422/2016 Zbirke.	Vsebnost Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Indeks I = 0,11 (±0,01)

Druge lastnosti

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D_{max}16 – F3-4


8. Lastnosti izdelka (produkta) navedene v točkah 1 in 2 so istovetne z lastnostmi, navedenimi v točki 7.

V skladu z Uredbo EP a R (ES) 1907/2006 produkti ne vsebujejo nevarnih snovi, klasificiranih na seznamu nevarnih kemikalij.

Ta izjava o lastnostih se izda na edino in takojšnjo odgovornost proizvajalca: CS – BETON s.r.o., MŠ: 47287586, Davčna številka: CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice, Češka republika.

V mestu Velké Žernoseky, dne 22. 8. 2019

Ing. Josef Matějka
Direktor družbe


CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
ICO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
-16-