

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. STM1510

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: STM...,
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy, Typ I
CSB Mikrošterbinová trouba – profil M
3. Zamýšlené(á) použití: Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích a odstavných ploch všech druhů silničních vozidel.
4. Firma a kontaktní adresa: CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: dle přílohy č. V Nařízení EP a R (EU) č. 305/2011
3
6. Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,
Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem
číslo oznámeného subjektu 1020
- provedl: určení typu výrobku na základě zkoušky typu
podle systému: 3
a vydal: protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050013746, 5.9.2005

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vodotěsnost	Nevyazuje netěsnost	EN 1433:2002+A1:2005
Únosnost	D 400	EN 1433:2002+A1:2005
Trvanlivost: Pevnost betonu Odolnost proti povětrnostním vlivům	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$ +R	EN 1433:2002+A1:2005
Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. 422/2016 Sb.	Obsah Ra 226 $\leq 13 (\pm 1) \text{ Bq/kg}$	
	Index I = 0,11 ($\pm 0,01$)	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. STM1510

Další charakteristiky

Betón: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D_{max}16 – F3-4


8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 22.8. 2019

Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti



CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
-16-