

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. KA1611

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **TBR -Q.1 ...; TBS -Q.1 ...; TBZ -Q.1 ...; TZK -Q.1 ...**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **Kanalizační šachty**
3. Zamýšlené(á) použití: **Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvodu vzduchu kanalizace.**
4. Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V Nařízení EP a R(EU) č. 305/2011
4**
6. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.,
pobočka Plzeň 326 00**
- provedl: **Určení typu výrobku na základě zkoušky typu**
- podle systému: **4**
- a vydal: **protokol o počátečních zkouškách typu výrobku č.030-054042
dne 15.11.2016**

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vstupní otvory	> 600 mm	ČSN EN 1917:2004
Pevnost betonu v tlaku	> 50 MPa	čl. 4.2.2

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. KA1611

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizované technické specifikace
Třída zatížení	E600		Čl 4.3.6
Únosnost ve vrcholovém tlaku	80 kN/m		čl. 4.3.5
Únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí	vytržení	ČSN EN 1917:2004
	max. 10 mm při svislém zatížení 2 kN s trvalým prohnutím max. 2 mm	≥ 5 kN vytahovací síly	
Vodotěsnost	bez netěsnosti		ČSN EN 1917:2004
Trvanlivost	požadavky splněny		ČSN EN 1917:2004
Agresivita prostředí	XF4, XA1		

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 15.11.2016


 Ing. Josef Matějka
 Jednatel společnosti

 **CS-BETON s.r.o.**
 Velké Žernoseky 184
 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
 Tel./fax: +420 473 030 400