

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. UV1611

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **TBV -Q ...; TBV -TZK ...;**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **Uliční vpusti**
3. Zamýšlené(á) použití: **Jedná se o stavební dílce, které slouží k zachytávání a odvádění dešťových vod**
4. Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V Nařízení EP a R(EU) č. 305/2011
4**
6. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.,
pobočka Plzeň 326 00**
- provedl: **Určení typu výrobku na základě zkoušky typu**
- podle systému: **4**
- a vydal: **protokol o počátečních zkouškách typu výrobku č.030-054040
dne 15.11.2016**
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vstupní otvory	DN 450 mm	ČSN EN 1917:2004
pevnost betonu v tlaku	> 50MPa	čl. 4.2.2

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. UV1611

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vodní součinitel	≤ 0,45	ČSN EN 1917:2004
Maximální obsah chloridů v betonu	≤ 0,4%	ČSN EN 1917:2004
Nasákavost	≤ 6,0%	ČSN EN 1917:2004
únosnost ve vrcholovém tlaku	40 kN/m	čl. 4.3.5
Třída zatížení	A 15	čl. 4.3.6
Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1917:2004
Trvanlivost	požadavky splněny	ČSN EN 1917:2004
Agresivita prostředí	XF4, XA1	ČSN EN 1917:2004

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 15.11.2016


Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti

 **CS-BETON** CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
-13-