





PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. TZ1610

- Jedinečný identifikační kód výrobku: TS..., TN..., TW..., TF...
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: Betonové zdící tvárnice
CSB – CSBLOK, CSB – Naturblok, CSB – Newblok,
CSB – Fragment
- Zamýšlené(á) použití: zhotovování zdiva obvyčejného neomítaného zdiva vnitřních nebo vnějších stěn nosných a nenosných konstrukcí v pozemních a inženýrských stavbách
- Firma a kontaktní adresa: CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz
- Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: dle přílohy č. V Nařízení EP a R(EU) č. 305/2011
4+
- Oznámený subjekt: Žádné úkoly nejsou stanoveny.
- Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost CSB-BLOK	Vlastnost Natur Blok	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	10,0 N/mm ²	10,0 N/mm ²	EN 771-3:2011
Rozměrová stabilita	NPD	NPD	EN 771-3:2011
Přídržnost	NPD	NPD	EN 771-3:2011
Reakce na oheň	třída A1	třída A1	96/603/ES
Nasákavost	10,0 g/m ² s	10,0 g/m ² s	EN 771-3:2011
Propustnost vodních par	NPD	NPD	EN 771-3:2011
Laboratorní vážená neprůzvučnost	NPD	NPD	EN 771-3:2011
Tepelný odpor	NPD	NPD	EN 771-3:2011
Mrazuvzdornost	8,0 N/mm ²	NPD	EN 771-3:2011



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. TZ1610

Nebezpečné látky: Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
Obsah přírodních radionuklidů	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)	Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 25.10.2016


Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti

 **CS-BETON** CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE

IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
-13-