STAVBY JAKO Z KAMENE
CSBETON®

CS-BETON s.r.o. (Limited Liability Company)
Sídlo/Registered Seat: Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

BO1610

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Betonové obrubníky	OH...	CSB-Obrubník silniční H
2		OT..., OR..., OS...	CSB-Obrubník silniční T, CSB-Obrubník zahradní R, CSB-Obrubník štípaný S
3		OKO..., OHK..., OF...	CSB-Obrubník kruhový KO, CSB-Obrubník HK, CSB-Obrubník F
4		KS...	CSB-Silniční krajník

	Zamýšlené použití	Pro oddělení komunikací, chodníků, travnatých a dlážděných ploch a jiných povrchů ve stejných nebo různých úrovních.
	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	IČ	47287586
	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
	Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven
	Technická dokumentace	Počáteční zkouška typu č. 050-012817

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1-4	Uvolňování azbestu	Vyhovuje	ČSN EN 1340:2004 4.2
1-4	Pevnost v ohybu	Třída 1S	ČSN EN 1340:2004 5.3.3.2
1,2,4	Odolnost proti smyku/skluzu	Vyhovuje	ČSN EN 1340:2004 5.3.5
3	Odolnost proti smyku/skluzu	NPD	
1	Tepelná vodivost	NPD	
1	Působení při vnějším požáru	NPD	
1	Reakce na oheň	Třída A1	ČSN EN 1340:2004
1	Odolnost proti obrusu	Třída 4I	ČSN EN 1340:2004 5.3.4.2
1	Trvanlivost	Vyhovuje	ČSN EN 1340:2004 5.3.3.3
1	Trvanlivost (Pevnost)	Třída 1S	ČSN EN 1340:2004 5.3.3.2
1,3,4	Trvanlivost (odolnost proti povětrnostním	Třída 3D Třída 3A	ČSN EN 1340:2004 5.3.2.2 ČSN EN 1340:2004 NA 4.1.1
2	Trvanlivost (odolnost proti povětrnostním vlivům)	Třída 3D	ČSN EN 1340:2004 5.3.2.2 ČSN EN 1340:2004 NA 4.1.1

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce, platí pro 1. jakostní třídu.
Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují
nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách
Dne: 5.5.2020

Ing. Josef Matějka
jednatel společnosti

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČ: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel/fax: +420 473 030 400
-16-

+420 473 030 400 | +420 416 747 179 | csbeton@csbeton.cz | www.csbeton.cz