

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DD1611

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Dlažební desky	DFORM..., DFORX..., DCANT..., DLEGA..., DLIGN..., DGRAH..., DGRHE..., DVIAT..., VO1SD...	CSB-Formela I-V, CSB-Formela XL, CSB-Cantera, CSB-Leganto, CSB-Ligneo, CSB-Grand Histori, CSB-Grand Histori Evo, CSB-Via tech, CSB-Duo Step
2		DCORT..., DVALE...	CSB-Cortila, CSB-Valencia
3		TN31...	CSB-Naturblok Schod
4		VO1TL...	CSB-Trávníkový lem

	Zamýšlené použití	Pro tvorbu chodníků, okolí budov, stezek pro cyklisty, parkovišť pro auta, cest, silnic, průmyslových zón, stanic autobusů, benzínových stanic, atd.
	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	IČ	47287586
	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
	Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven
	Technická dokumentace	Počáteční zkouška typu TZ 2/2009
		Počáteční zkouška typu TZ 5/2010
		Počáteční zkouška typu TZ 4/2013
		Počáteční zkouška typu TZ 5/2013
		Počáteční zkouška typu TZ 2/2014
		Počáteční zkouška typu TZ 1/2015

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1-4	Uvolňování azbestu	Vyhovuje	ČSN EN 1339:2004
1,4	Pevnost v ohybu	Třída T	ČSN EN 1339:2004
2		Třída U	
3		Třída S	
1-4	Odolnost proti smyku/skluzu	Výkyv kyvadla ≥ 40	ČSN EN 1339:2004 Vyhl. 398/2009 Sb.
1-4	Tepelná vodivost	NPD	
1-4	Působení při vnějším požáru	NPD	
1-4	Reakce na oheň	Třída A1	ČSN EN 1339:2004 96/603/ES
1-4	Trvanlivost (Pevnost)	Vyhovuje	ČSN EN 1339:2004
1-4	Odolnost proti obrusu	Třída I	ČSN EN 1339:2004

1-4	Trvanlivost (odolnost proti povětrnostním vlivům)	Třída 3D Třída 3A	ČSN EN 1339:2004 příloha NA
1,2,4	Rozměrové tolerance	Třída 2	ČSN EN 1339:2004
3	Rozměrové tolerance	NPD	
1-4	Lomové zatížení	Třída 4	ČSN EN 1339:2004
1,2,4	Nasákavost	Třída A	ČSN EN 1339:2004
3	Nasákavost	Třída B	ČSN EN 1339:2004

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce, platí pro 1. jakostní třídu.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují
 nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.


Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 12.5.2020

Ing. Josef Matějka

jednatel společnosti



CS-BETON s.r.o.
 Velké Žernoseky 184
 412 01 Litoměřice
 IČO: 287586, DIČ: CZ
 Tel./fax: +420 473 030 400
 -16-

