

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH TB1508

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Bednicí tvárnice	TB100..., TB150..., TB200..., TB250..., TB300..., TB400..., TB500...	CSB-Bednicí tvárnice
2		TZ200..., TZ300..., TZ400..., TZ500...	CSB-Základová tvárnice

	Zamýšlené použití	Pro tvorbu základových pasů, stavbu stěn a příček pouze za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní jako ztracené bednění.
	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	IČ	47287586
	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
	Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven
	Technická dokumentace	Počáteční zkouška typu 050-017485
		Počáteční zkouška typu TZ 3/2013

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1-2	Konstrukční zásady (rozměry)	viz technické listy	ČSN EN 15435:2009
1-2	Konstrukční zásady (plocha vybraní žebra)	viz technické listy	ČSN EN 15435:2009
1-2	Propustnost vodních par	NPD	
1-2	Mechanická pevnost (žeber v tahu)	NPD	
1	Mechanická pevnost (bočnic v ohybu)	2,43 N/mm ²	ČSN EN 15435:2009
2		1,9 N/mm ²	
1-2	Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
1-2	Tepelný odpor	NPD	
1-2	Reakce na oheň	Třída A1	ČSN EN 15435:2009 96/603/ES
1-2	Trvanlivost	NPD	
1-2	Smršťování vysycháním	NPD	
1	Objemová hmotnost v suchém stavu	2100 kg/m ³	ČSN EN 15435:2009
2		1980 kg/m ³	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce, platí pro 1. jakostní třídu.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 1.6.2020

Strana 1 (celkem 1)

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586
Tel./fax: +420 473 030 400
Ing. Josef Matějka
jednatel společnosti

