




LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DB1309

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger
Identifikationscode des
Produktes: | DKOST..., DCIHL..., DKOSA..., DQUAD..., DVARI..., DHIST..., DCITY...,
DCITY..., DPALT..., DERBO..., DALTO..., DAEVO..., DAKRU..., DCRET...,
DGRAN..., VO1ST...DKLAD |
| 2. Typ, Serie oder
Seriennummer bzw.
anderes
Identifikationskennzeichen
des Produktes: | Pflastersteine aus Beton

CSB Kost, CSB Cihla, CSB Kostka, CSB Quadro, CSB Vario, CSB Histori,
CSB City, CSB Paltico, CSB Erbo, CSB Alto, CSB Alto Evo, CSB Alto
kruh, CSB Creto, CSB Granito, CSB Step, CSB Kladenka |
| 3. Vorgesehener
Verwendungszweck: | Gehewegeoberflächen, Gebäudeumwegungen, Radwege,
Parkplätze, Straßen, Autobahnen, Industrieparks, Landebahnen,
Bushaltestellen, Tankstellen, usw. |
| 4. Hersteller: | CS – BETON s.r.o.

Steuernr. 47287586, MwSt.-Nr. CZ47287586

Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,

Tel: +420416747283-4, Fax: +420416747179

E-Mail: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz |
| 5. System(e) zu Bewertung und
Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit: | gemäß Anlage Nr. der EP- und ER-Verordnung (EU) Nr. 305/2011

4 |
| 6. Die notifizierte Stelle: | Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.
(Bautechnische Prüfanstalt Prag, staatliches Unternehmen)

Niederlassung Předměřice nad Labem 503 02 |
| führte durch: | Begutachtung der Beständigkeit von Produkteigenschaften |
| gemäß System: | 1+ |
| und erteilte: | Zertifikat 050 – 020032, 13. 9. 2013 |



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DB1309

7. In der für die 1. Qualitätsklasse geltender Leistungserklärung aufgeführte Eigenschaften:

Grundlegende Eigenschaften	Immobilien	Harmonisierte technische Daten
Freisetzung von Asbest	Erfüllt	EN 1338: 2003
Bruchfestigkeit	Einzelergebnis $\geq 2,9$ MPa Charakteristische Spaltzugfestigkeit $\geq 3,6$ MPa	EN 1338: 2003
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausschlag des Pendels ≥ 40	EN 1338: 2003 Vyhl. 398/2009 Sb.
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	NPD	EN 1338: 2003
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	NPD	EN 1338: 2003
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	EN 1338: 2003
Brandverhalten	A1	96/603/ES

Weitere Eigenschaften	Immobilien	Harmonisierte technische Daten
Abriebwiderstand	I	EN 1338: 2003
Witterungswiderstand	D	EN 1338: 2003
Diagonalen	K	EN 1338: 2003

Schwermetallfreisetzung durch Auswaschen	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Natürlicher Radionuklidengehalt gemäß Verordnung Nr. 307/2002 Slg. im Wortlaute der Verordnung Nr. 499/2005 Slg.	Gehalt Ra $226 \leq 13 (\pm 1)$ Bq/kg Index I = $0,11 (\pm 0,01)$

8. Die unter Punkt 1 und 2 angeführte/n Eigenschaft/en sind mit den unter Punkt 7 aufgeführten konform.

Im Sinne von EP- und ER (EG-) Verordnung 1907/2006 enthalten die Erzeugnisse keinerlei auf der Liste gefährlicher Chemikalien aufgeführten Gefahrstoffe.

Diese Leistungserklärung wird auf alleinige und unmittelbare Verantwortung des Herstellers ausgestellt: CS – BETON s.r.o., Steuernr. 47287586, MwSt.-Nr. CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Velké Žernoseky, den 23.9.2013

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
tel./fax: +420 416 747 283-4
-13-

Dipl.-Ing. Josef Matějka
Geschäftsführer