CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 747 283-4, Fax: +420 416 747 179
E-Mail: csbeton@csbeton.cz

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. ST1312

1.	**Eindeutiger** Identifikationscode des Produktes:	**STM..., STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4..., ST1x0..., ST1x1..., ST1x2..., ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7..., ST1x8..., ST2x0..., ST2x1..., ST3x0..., ST3x1..., ST4x0..., ST4x1..., ST5x0..., ST5x1..., ST5x3..., ST5x4..., ST6x1...**
2.	Typ, Serie oder Seriennummer bzw. anderes Identifikationskennzeichen des Produktes:	**Entwässerungsrinne für Straßenverkehrs- und Fußgängerflächen** **CSB Micro-Schlitzrohr – Profil M, CSB Schlitzrohr – Profil T, CSB Schlitzrohr – Profil I, CSB Schlitzrohr – Profil II, CSB Schlitzrohr – Profil III, CSB Schlitzrohr – Profil IV, CSB Schlitzrohr – Profil V, CSB Štěrbinová trouba – profil VI**
3.	Vorgesehener Verwendungszweck:	**Entwässerung befestigter Straßenverkehrs- und Fußgängerflächen, befestigter Randstreifen- und Parkflächen für sämtliche genutzte KFZ-Arten.**
4.	Hersteller:	**CS – BETON s.r.o.** **Steuernr. 47287586, MwSt.-Nr. CZ47287586** **Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,** **Tel: +420416747283-4, Fax: +420416747179** **E-Mail: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5.	System(e) zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	**gemäß Anlage Nr. der EP- und ER-Verordnung (EU) Nr. 305/2011** **3**
6.	Die notifizierten Stelle:	**Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p. (Bautechnische Prüfanstalt Prag, staatliches Unternehmen)** **Niederlassung Předměřice nad Labem 503 02**
	führte durch:	**Begutachtung der Beständigkeit von Produkteigenschaften**
	gemäß System:	**1+**
	und erteilte:	**Zertifikat 050 – 018936, 23. 09. 2011** **Zertifikat 050 – 018838, 20. 09. 2011** **Zertifikat 050 – 018840, 07. 10. 2011** **Zertifikat 050 – 020182, 12.12.2013**

CS-BETON
stavby jako z kamene!
CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 747 283-4, Fax: +420 416 747 179
E-Mail: csbeton@csbeton.cz

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. ST1312

7. In der für die 1. Qualitätsklasse geltender Leistungserklärung aufgeführte Eigenschaften:

Grundlegende Eigenschaften	Eigenschaft Micro-Schlitzrohr 050 – 018936	Eigenschaft Schlitzrohr D 400 050 – 018838	Eigenschaft Schlitzrohr E 600 050 – 020182	Eigenschaft Schlitzrohr D 900 050 – 018840	Harmonisierte technische Daten
Wasserdichtigkeit	Weist keine Undichtigkeiten auf	Weist keine Undichtigkeiten auf	Weist keine Undichtigkeiten auf	Weist keine Undichtigkeiten auf	EN 1433:2002
Belastbarkeit	D 400	D 400	E 600	F 900	EN 1433:2002
Haltbarkeit Betonfestigkeit Wetterbeständigkeit	≥ 55 N/mm^2 +R	≥ 55 N/mm^2 +R	≥ 55 N/mm^2 +R	≥ 55 N/mm^2 +R	EN 1433:2002

Schwermetallfreisetzung durch Auswaschen	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Natürlicher Radionuklidengehalt gemäß Verordnung Nr. 307/2002 Slg. im Wortlaute der Verordnung Nr. 499/2005 Slg.	Gehalt Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg
	Index I = 0,11 (±0,01)

Weitere Eigenschaften

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 (CZ, F.2) (CZ, F.1) – Cl 0,20 – D_{max}16 – F3-4

8. Die unter Punkt 1 und 2 angeführte/n Eigenschaft/en sind mit den unter Punkt 7 aufgeführten konform.

Im Sinne von EP- und ER (EG-) Verordnung 1907/2006 enthalten die Erzeugnisse keinerlei auf der Liste gefährlicher Chemikalien aufgeführten Gefahrstoffe.

Diese Leistungserklärung wird auf alleinige und unmittelbare Verantwortung des Herstellers ausgestellt: CS – BETON s.r.o., Steuernr. 47287586, MwSt.-Nr. CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Velké Žernoseky, den 16. 12. 2013

Dipl.-Ing. Josef Matějka
Geschäftsführer